

Kari Fauske

From: Merli, Einar <Einar.Merli@avinor.no>
Sent: 17. juli 2018 15:22
To: Kari Fauske
Cc: Fylkesmannen i Nordland; postmottak@vagan.kommune.no; Opsahl, Bjørn Sverre; Grebstad, Asbjørn
Subject: Vågan kommune - Planid 256 - Sauøya 33 - Henningsvær i Vågan kommune - Kunngjøring om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan - Uttalelse fra Avinor

NSW Arkitektur AS
 v/Kari Fauske

Vi viser til Deres brev av 11.07.2018, mottatt på e-post samme dato, vedrørende kunngjøring om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Sauøya 33, planid 256, Henningsvær i Vågan kommune.

Planområdet ligger ca. 20,5 km vest/sørvest for Svolvær lufthavn Helle.

Videre er planområdet verken berørt av hinderflater i restriksjonsplanen for lufthavnen eller av byggerestriksjonsflater i byggerestriksjonskartet for flynavigasjonsanleggene.

Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til følgende regelverk for rapportering, registrering og merking av luftfartshinder:

http://www.luftfartstilsynet.no/flysikkerhet/Oppstilling_og_bruk_av_kraner

Med vennlig hilsen
Einar K. Merli
 Arealplanlegger, seksjon Masterplaner og arealdisponering

DRIFT OG INFRASTRUKTUR

einar.merli@avinor.no
 Mob: +47 976 51 687
 Tlf: +47 67 03 00 00
 Dronning Eufemias gate 6
 Postboks 150, 2061 Gardermoen

www.avinor.no



Fra: Kari Fauske [mailto:kari@nsw.no]
Sendt: 11. juli 2018 08:50
Til: fmnopost@fylkesmannen.no; post@nkf.no; firmaopost-nord@vegvesen.no; post@kystverket.no; rn@nve.no; postmottak@uit.no; samediggi@samediggi.no; post.nordland@politiet.no; postmottak@fiskeridir.no; karingenrein@gmail.com; mail@dirmin.no; Arkiv <Arkiv@avinor.no>; marit.moens@museumnord.no; firmaopost@lofotkraft.no; post@miljodir.no; sfn@telenor.no; Svein Christiansen <Svein.Christiansen@vagan.kommune.no>; bjorn.tore.nergard@vagan.kommune.no; elizabeth.aasjord.sire@gmail.com; postmottak@vagan.kommune.no; jan.hakon.juul@vagan.kommune.no; Ole Osland <Ole.Osland@vagan.kommune.no>; alf kenneth@c2i.net; Ragnar Riksheim <ragnar@riksheimhenningsvar.no>
Emne: Sauøya 33, Henningsvær i Vågan kommune, kunngjøring om oppstart regulering

Til
parter

Vedlagt følger kunngjøring om oppstart regulering for Sauøya 33, Henningsvær i Vågan kommune.

Med vennlig hilsen

Kari Fauske

Regionsjef



Torget 2
8300 Svolvær
T 95792470

www.nsw.no

Kari Fauske

From: Forsgren Eva Margareta <efor@nve.no>
Sent: 6. august 2018 14:56
To: Kari Fauske
Cc: Fylkesmannen i Nordland; postmottak@vagan.kommune.no
Subject: NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Reguleringsplan for Sauøya 33 - GBnr 5/2 i Henningsvær - Vågan kommune

201836887-2

NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Reguleringsplan for Sauøya 33 - GBnr 5/2 i Henningsvær - Vågan kommune

Vi viser til varsel om oppstart. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledering om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven.

Flom, erosjon og skred

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom-, erosjon og skred. Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning av farene. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.

Vassdrag- og grunnvannstiltak

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.

Energianlegg

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må derfor ta hensyn til anlegg som har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen.

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder og verktoy:

- [NVEs kartjenester](#) viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.
- [NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging](#) beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår innsigelse.
- [NVEs retningslinje 2/2011 Flom- og skredfare i arealplanar](#) beskriver hvilke flom- og skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i planen.
- [NVEs sjekkliste for reguleringsplan](#) er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder er vurdert og godt nok dokumentert.
- Flere nyttige veiledere og verktoy finnes på www.nve.no/arealplan.

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder.

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og viktige regionale interesser. I plandokumentene må det gå tydlig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber om at alle plandokumenter sendes elektronisk til rn@nve.no.

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bcs om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av [brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen](#).

Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva en ønsker bistand til i den enkelte saken.

Med vennlig hilsen

Eva Forsgren
Senioringeniør
Skred- og vassdragsavdeling - Region nord

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 09575 eller direkte: 22959616
E-post: efor@nve.no
Web: www.nve.no

NSW Arkitektur
 v/ Kari Fauske
 Torget 2
 8300 SVOLVÆR

DERES REF:

DERES DATO:
11.07.2018VÅR REF:
18/00161-28DATO:
Svolvær 09.08.2018

Sauøya 33, Henningsvær i Vågan kommune, oppstart regulering. **Lofotkrafts kommentarer**

Viser til deres henvendelse.

Innenfor reguleringsområdet har Lofotkraft kun nett frem til en lykt som lavspennings luftledning. I forbindelse med tiltaket blir det økt effektbehov, og det er antydet 30 hytter pluss servicehus/forsamlingshus. Om dette er mulig å forsyne fra eksisterende nettstasjon, er usikkert. Dette må vurderes når planen bedre viser hva som blir realisert og antatt effektbehov foreligger. Dersom det skulle bli behov for ny nettstasjon må det settes av plass til dette, og tomta må ligge ved vei. Det vil være en fordel dersom dette hensyntas i planene allerede nå.

Vi ber tiltakshaver ta kontakt med Lofotkraft når planene blir mer detaljert og effektbehovet foreligger. Dette for å kunne finne en teknisk løsning for det nye nettet og gjøre en kalkulasjon på kostnadene.

I forbindelse med utbyggingsprosjekter der det blir behov for nettendringer, benytter Lofotkraft anleggsbidrag til finansiering av endringer/utbygginger av nettet. Dette må dekkes av tiltakshaver, og alle kostnader for nettendringer vil bli tatt med i anleggsbidraget

Vedlagt er kart med Lofotkrafts nett i området. Dersom dette skal benyttes overfor andre, ber vi om at farge på ledningene endres til en farge, slik at det ikke er mulig å skille mellom høyspennings- og lavspenningsnett.

Med vennlig hilsen
 for Lofotkraft AS

Arnstein Brendford
 leder nettplanlegging

Dokumentet er elektronisk godkjent, og har derfor ingen håndskrevne signatur.



Lofotkraft

Vår referanse: 18/00161-28

side 2 av 2





Nsw Arkitektur As
 Kari Fauske
 Rådhusgata 27
 0158 OSLO

ASSJE/SAK
 18/3732 - 2

MIJÁ SIEV./VÅR REF.
 18/21420

DIJÁ SIEV./DERES REF.

BIEJVVE/DATO
 15.08.2018

Uttalelse vedrørende regulering av Sauøya 33, Henningsvær i Vågan kommune

Vi viser til deres brev av 11.07.2018.

Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner i det omsøkte området. Vi har derfor ingen spesielle kulturminnemerknader til planforslaget på det nåværende tidspunktet. Vi minner imidlertid om det generelle akt somhetsansvaret.

Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

Vi minner forøvrig om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet i følge kml. § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være bygninger, hustufter, gammelstufer (*sirkulæro flator, ofte med steinsatt ildstod og voll omkring*), teltboplasser (*synlig som et steinsatt ildstod*), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er på ingen måte uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5m rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.

Vi gjør til sist oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra Nordland fylkeskommune – Kulturminner i Nordland.

Varrudagáj/Med hilsen

Ingvild Larsen
 Fágajodiheaddji /Fagleder

Sidse Bakke
 ráððeaddi / rådgiver

Dát tjála le elektrávnálatjat dákkiðum ja vuollájjálek sáddiduvvá.
 Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Girje vuostájválde / Hovedmottaker:

Nsw Arkitektur As

Rådhusgata 27

0158 OSLO

Koplia / Kopi til:

Nordland fylkeskommune

8048 BODØ



Statens vegvesen

Narud Stokke Wiig Siviarkitekter MNAL As
Rådhusgata 27
0158 OSLO

Kari Fauske

| | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|------------------|-------------------------|
| Behandlende enhet: Region nord | Saksbehandler/telefon: Inger Moen Utne / 95049475 | Vår referanse: 18/156412-2 | Deres referanse: | Vår dato: 20.08.2018 |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|------------------|-------------------------|

Høringsuttalelse til oppstart av detaljregulering – Sauøya 33 Henningsvær i Vågan kommune

Statens vegvesen viser til deres brev datert 11.07.18.

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vognormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen.

Vi uttaler oss i denne saken som forvalter av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.

Saken gjelder

Det varsles om oppstart av regulering av den sydvestlige delen av Sauøya for ca. 30 fritidsboliger med mulighet for utleie og servicehus. Det skal også tilrettelegges for et mindre kaianlegg og flytebrygger.

Jfr. våre kart er avkjørsel til eiendommen fra fv.816 via kommunal og privat veg.

Området er avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanens areal.

Arealpolitiske føringer for planarbeidet

Det overordnede målet for transportpolitikken i Nasjonal transportplan er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig. Det er fastsatt fire hovedmål; framkommelighet, trafiksikkerhet, miljø og universell utforming. For trafiksikkerhet er det en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren.

Fylkesplan for Nordland (Regional plan) har en strategi på tilrettelegging for gående og syklende, samt forbedring av kollektivtilbuddet.

Postadresse
Statens vegvesen
Region nord
Postboks 1403
8002 BODD

Tелефon: 22 07 30 00
firmapost-nord@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Fjordgt. 5
9405 HARSTAD

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadso

*

Statens vegvesen har følgende innspill til arbeidet med reguleringsplanen:

Tilknytting til riks- og fylkesvegnett, og tilrettelegging for myke trafikanter

Som beskrevet i referat fra oppstartkonferansen må det gjøres en trafikkvurdering. En må se hva trafikkøkningen som følge av tiltaket har å si for utforming av krysset til fylkesvegen. Det må tilrettelegges for myke trafikanter, og det kan være aktuelt med rekkefølgekrav.

Vi har ingen flere innspill til saken, men ser frem til en mer detaljert reguleringsplan hvor vi ev. kan gi en mer detaljert uttalelse.

Plan og forvaltning

Med hilsen

Jan-Åge Karlsen

Seksjonsleder

Inger Moen Utnes

Rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.



Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

NSW Arkitektur AS
Torget 2
8305 SVOLVÆR

Dato: 21.08.2018
Vår ref: 18/03002-2
Deres ref:

Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Sauøya 33, Henningsvær i Vågan kommune

Iolv Erikssons vrl 39
Postboks 3021 1. lade
N-7441 Trondheim

TELEFON +47 73 90 46 00
E-POST mail@dirmin.no
WEB www.dirmin.no

GIRO 76941.05.05883
SWIFT DNBANDOKK
IBAN NO5376940505883
ORG.NR. NO 974 700 282
SVALBARDKONTOR
TELEFON +47 79 02 12 92

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) visert til ovennevnte sak, datert 11. juli 2018.

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansaker.

Om planen

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fritidsboliger med mulighet for utleie. Utbygger ser for seg fritidsbebyggelse bestående av ca. 30 hytter pluss servicehus/fest-/møtelokale. Det legges til rette for et mindre kaianlegg og mulighet for flytebrygge i planområdets nordvestlige del.

Uttalelse fra DMF

DMF kan ikke se at planen berører registrerte forekomster av mineralske ressurser, bergrettigheter eller gamle gruveområder. Vi kan heller ikke se at planen berører eller omfatter masseuttak, og DMF har dermed ingen merknader til varsel om oppstart av detaljregulering for Sauøya 33, Henningsvær i Vågan kommune.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se hjemmesiden vår på www.dirmin.no.

Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjøstad
seksjonsleder

Åshild Grønlien Østmo
seniorrådgiver

*Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Åshild Grønlien Østmo*



Mottakere:

NSW Arkitektur AS

Torget 2

8305 SVOLVÆR

Kopi til:

Nordland fylkeskommune

Fylkeshuset

8048 Bodø



KYSTVERKET

Nordland

NSW ARKITEKTUR AS
Rådhusgata 27
0158 OSLO

Deres ref.: Vår ref.: Arkiv nr.: Saksbehandler: Dato:
2018/2456-2

Tor Vidar Olsen

21.08.2018

Uttalelse - Kunngjøring om oppstart av regulering - Sauøya 33 - Henningsvær i Vågan kommune - Nordland fylke

Kystverket viser til brev hvor det kunngjøres oppstart av reguleringsarbeid i den sydvestlige delen av Sauøya på eiendommen med gnr/bnr 5/2. Hensikten med planarbeidet er å fremme et privat arbeid med forslag til reguleringsplan som tilrettelegger for fritidsboliger. Det tilrettelegges også for et mindre kaianlegg og mulighet for flytebrygge i planområdets nordvestlige del.

Kystverket har vurdert kunngjøring om oppstart av reguleringsplanen. Eventuelle relevante tiltak som følger av reguleringen vil ligge i det som er definert som kommunens sjøareal. Det foregår, slik kartutsnittet under viser, ingen vesentlig sjøtrafikk knyttet til området. Eventuell ny trafikk som følge av tiltaket som det reguleres for, vil være i mindre skala.

Kystverket har på denne bakgrunnen ingen merknader til oppstart av planarbeidet.



Med hilsen

Fridtjof Wangsvik
regiondirektør

Tor Vidar Olsen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Region Kystverket Nordland

Sentral postadresse: Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND

Telefon: +47 07847

Internett: www.kystverket.no
E-post: post@kystverket.no

For besøksadresse se www.kystverket.no

Bankgiro: 7694 05 06766

Org.nr.: NO 874 783 242

Brev, sakskorrespondanse og e-post: bos adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkelperson



Vår dato: 23.08.2018
 Vår referanse: 18/12735-2
 JournalpostId: 18/67829
 Drcrs dato: 11.07.2018
 Deres referanse:
 Org.nr: 964 982 953

Nsw Arkitektur AS
 Torget 2

8300 SVOLVÆR

Innspill til melding om oppstart - Detaljregulering Sauoya 33 - Vågan kommune

Det meldes oppstart for detaljregulering av Sauoya 33 i Henningsvær i Vågan kommune. Foreslått planavgrensning berører eiendommen gnr. 5 bnr. 2. Det informeres om at planområdet kan bli noe endret under planarbeidet.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fritidsboliger, med mulighet for utleie (reiscliv). Det planlegges om lag 30 hytter og et hus til bruk som service/fest og møtelokale. Hytter vil ligge langs sjøen og med utsikt, med parkeringsområder i bakkant. Planområdet inneholder et tidligere fiskebruk som planlegges benyttet til felles bruk og muligens overnatting. Det planlegges et mindre kaianlegg og mulighet for flytebrygge i planområdets nordvestlige del.

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende innspill:

Planfaglig

Planområdet er i hovedsak avsatt til fritidsbebyggelse med krav om reguleringsplan i kommuneplanens arealdel av 2017. Planområdet berører også deler av områder avsatt til LNFR og boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel ved det som vil bli adkomstvei. I følge oppstartsmeldingen er tiltakshavers vurdering at tiltaket ikke faller inn under punktene i § 10 i Forskrift om konsekvensutredning (KU). Det er riktig at en slik vurdering skal gjøres før oppstartsmeldingen sendes ut. Imidlertid skal den endelige vurderingen av om planen eller tiltaket faller inn under kriteriene i § 10 gjøres av kommunen som ansvarlig myndighet, jf. forskriftens § 11.

Oppstartsmeldingen inneholder ikke utkast til plankart med tenkt plassering av hytter, veier og annen infrastruktur. Dette gjør det vanskelig å vurdere konsekvensene av tiltaket og gi et konstruktivt innspill til oppstartsmeldingen. Ved utarbeiding av planforslaget er det viktig at fritidsbebyggelse og tilhørende infrastruktur plasseres slik at det tilpasses landskapet, at det ges god estetisk utforming og at allmennhetens tilgang til strandsonen bevares i størst mulig grad. Muligheten for samling av parkering for å minimere veinettet bør vurderes.

Hele planområdet dekkes av hensynszone *Bevaring naturmiljø – Yngleområde II560_3.1* i kommuneplanens arealdel. Hensynszonen er ikke omtalt i oppstartsmeldingen. Forhodet til denne må avklares i det videre arbeidet og mulige tilpasninger og bestemmelser bør vurderes.

Ettersom utkast til plankart ikke følger med oppstartsmeldingen og området brukes mye av barnehage/skole, bør tiltakshaver om å legge opp til at berørte parter trekkes aktivt inn i den videre prosessen.

Adresse Postmottak Tlf.: 75 65 00 00
 Fylkeshuset E-post: post@nfk.no
 8018 Bodø

Kultur, miljø og folkehelse
Plan og miljø
 Håkon Roald
 Tlf: 75 65 05 42

Besøksadresse Moloycien 16

Gjeldende Fylkesplan for Nordland, kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland, inneholder klare mål for arealpolitikken i perioden. Vi ber om at det tas hensyn til disse i planarbeidet og viser spesielt til kap. 8.5 Kystsonen som bl.a. sier:

- c.) Planlegging i sjø og på land må ses i sammenheng og avklare ferdsel, farleder, fiske, akvakultur og natur- og friluftsområder.
- h.) Strandsonen skal bevares som et attraktivt og tilgjengelig område for friluftsliv og naturopplevelse. Viktig naturmangfold skal ivaretas.
- i.) Ved planlegging av fritidsbebyggelse skal også behovet for naust og flytebrygger vurderes, og evt. synliggjøres i plan. Lokalisering bør planlegges i sammenheng med eksisterende infrastruktur og bebyggelse.

På generelt grunnlag vil fylkeskommunen bemerke at:

- Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer i planlegging og utbygging. Dette er spesielt viktig ved utbygging, plassering og dimensjonering av viktig infrastruktur. Det skal legges vekt på sårbarhet for klimaendringer i kommunenes ROS-analyser.
- Nasjonal politikk pålegger kommunen å legge til rette for alle grupper. Interessene til personer med funksjonsnedsettelser må ivaretas.
- Fylkeskommunen ber om at bygninger og tiltak oppføres med tanke på fremtidige klimaendringer, reduksjon av energibehov og utslipp av klimagasser. Alternative energikilder bør alltid vurderes.
- Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd med bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Det vil si at berørte parter i området må trekkes aktivt inn i prosessen.
- Vi viser til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for hvordan offentlige beslutninger skal tas, jf. naturmangfoldloven §§ 8 – 12.
- Vi viser til vannforskriften § 12, og ber kommunen legge opp til en arealforvaltning som sikrer god vannkvalitet.

Digital plandialog

I samarbeid med Kartverket og Fylkesmannen i Nordland tilbyr fylkeskommunen kvalitetssikring av planer og publisering i Nordlandsatlas. Dette gjelder både planavgrensing ved oppstart, planforslag ved høring / offentlig ettersyn og endelig vedtatt plan. Publisering i Nordlandsatlas bidrar til bedre dialog og medvirkning i planarbeidet, og gir god oversikt over arealforvaltningen. Vi ber derfor kommuner og planleggere benytte seg av tjenesten. Send planslag med sosi-koder til plannordland@kartverket.no.

Kulturminnefaglig

Automatisk fredete kulturminner

Vi har sjekket nevnte planer mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planslaget ikke i konflikt med automatisk fredete kulturminner. Vi har foreløpig ingen merknader til planarbeidet og vil gi endelig uttalelse når planslag foreligger.

Innspillet gjelder ikke samiske kulturminner; vi viser til egen uttalelse fra Sametinget.

Kulturminnefaglig innspill, automatisk fredete kulturminner: Arkeolog Tor-Kristian Storvik, tlf - 75650529

Nyere tids kulturminner

Sauøya ligger ved innkjørselen til, og nært og synlig, fra det vernede og regionalt og nasjonalt viktige kulturmiljøet i Henningsvær. Dette miljøet vurderes som et by-/tettstedsmiljø av nasjonal interesse i Riksantikvariens NBI-register, og er under vurdering for fredning etter kulturminneloven. Nye byggetiltak i planområdet må ses i lys av hvilke konsekvenser det får for det verneverdige kulturmiljøet.

Planområdet er i dag kun bebygd med en bygning, et tidligere fiskebruk, samt fiskehjeller. Disse utgjør tradisjonsrike og identitetsskapende elementer i Henningsvær-området. Planarbeidet skal tilrettelegge for en intensiv utbytting som i stor grad vil endre dette bildet, både gjennom det som fjernes og det som bygges.

Det fremgår av referatet fra oppstartsmøtet at estetisk utforming og hensyn til omgivelser og landskap skal være et tema i planarbeidet, med bakgrunn i nærheten til det verneverdige bygningsmiljøet i Henningsvær. I dette inngår at det stilles krav om fotodokumentasjon/ illustrasjon av planlagt bebyggelse sett fra parkeringsplassen ved Misværholla og fra dampskipskaien. Dette er positivt, og en nødvendig forutsetning for å kunne vurdere planforslagets konsekvenser for områdets kulturminneverdier.

Fylkeskommunen ser det som svært viktig at byggetiltak på Sauøya ikke skal virke skjemmende eller ha negative konsekvenser for opplevelsen av Henningsvær som kulturmiljø. Dersom dette hensynet ikke ivaretas på en tilstrekkelig god måte, vil dette kunne innebære konflikt med vesentlige regionale og nasjonale kulturminneinteresser.

Kulturminnerefaglig vurdering, nyere tids kulturminner: Kari Torp Larsen, tlf. 909 58 566.

Med vennlig hilsen

Katrine Erikstad
sekjonsleder for Plan og miljø

Håkon Roald
rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Hovedmottakere:

Nsw Arkitektur AS

Torget 2

8300

SVOLVÆR

Kari Fauske

From: Svein Christiansen <Svein.Christiansen@vagan.kommune.no>
Sent: 10. september 2018 11:45
To: Kari Fauske
Subject: SV: Sauøya 33, Henningsvær i Vågan kommune, kunngjøring om oppstart regulering

Her har vi ingen merknader pr dags dato.

Med vennlig hilsen

*Svein Christiansen
Leder av Teknisk Drift*

Dir.tlf: 75420180/Mobil 952 84 702

*Vågan Kommune
Rådhuset, 8305 SVOLVÆR
Sentralbord 75420000
www.vagan.kommune.no*

Fra: Kari Fauske [mailto:kari@nsw.no]
Sendt: 11. juli 2018 08:50
Til: fmnopost@fylkesmannen.no; post@nfk.no; firmapost-nord@vegvesen.no; post@kystverket.no; rn@nve.no; postmottak@uit.no; samediggi@samediggi.no; post.nordland@politi.no; postmottak@fiskeridir.no; karingenrein@gmail.com; mail@dirmin.no; post@avinor.no; marit.moen@museumnord.no; firmapost@lofotkraft.no; post@miljodir.no; sfn@telenor.no; Svein Christiansen <Svein.Christiansen@vagan.kommune.no>; Bjørn-Tore Nergård <Bjorn.Tore.Nergard@vagan.kommune.no>; Elizabeth.Aasjord Sire (privat) <elizabeth.aasjord.sire@gmail.com>; Postmottak Vågan kommune <Postmottak@vagan.kommune.no>; Jan Håkon Juul <Jan.Hakon.Juul@vagan.kommune.no>; Ole Osland <Ole.Osland@vagan.kommune.no>; alf.kenneth@c2i.net; Ragnar Riksheim <ragnar@riksheimhenningsvar.no>
Emne: Sauøya 33, Henningsvær i Vågan kommune, kunngjøring om oppstart regulering

Til
parter

Vedlagt følger kunngjøring om oppstart regulering for Sauøya 33, Henningsvær i Vågan kommune.

Med vennlig hilsen
Kari Fauske
Regionsjef



Torget 2
8300 Svolvær
T 95792470

[n](#) [w](#) [f](#) [t](#) [in](#)