

Boligbyggelaget Nobl

Detaljregulering for Samlagstomta i Kabelvåg

Plan-id: 314

Planbeskrivelse

Vågan kommune



Oppdragsnr.: 5205532 Dokumentnr.: 1 Versjon: 2
2024-10-14

Oppdragsgiver: Boligbyggelaget Nobl
Oppdragsgivers kontaktperson: Hans Kristian Rabben
Rådgiver: Norconsult AS
Oppdragsleder: Tore Stien
Fagansvarlig: Soia Rahasindrainy
Andre nøkkelpersoner: Tore Stien og Gøran Antonsen

2	2024-10-14	Revidert planbeskrivelse for Samlagstomta i Kabelvåg	Sofra	Tosti	Tosti
1	2022-11-01	Planbeskrivelse for Samlagstomta i Kabelvåg	Sofra	Gan	Tosti
Versjon	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontrollert	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Sammendrag

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for seniorboliger, med tilhørende teknisk infrastruktur, herunder felles uteoppholdsareal og parkering. Planarbeidet har videre til hensikt å legge til rette for oppstramming av krysset Kong Øysteins gate x Hans Egedes gate x Mathisvika samt etablering av fortau langs gatene.

Det er gjort innledende miljøtekniske undersøkelser i områder benevnt BB og f_UTE. Ifm. undersøkelsene er det konkludert med at det er påvist forurensende masser i disse områdene. Derfor må det utarbeides en tiltaksplan for håndtering av forurensede masser. Videre går det frem av undersøkelsene at alt av fyllmasser og løsmasser må skiftes ut.

For resterende deler av planområdet vil det bli utført miljøtekniske undersøkelser, ved mistanke om forurensset grunn, før gravearbeider kan starte. Forurensede masser skal håndteres i tråd med forurensningslovens forskrifter og eventuell tiltaksplan for forurensede masser.

Planforslaget opprettholder hovedtrekkene i overordnet plan (kommunedelplan for Kabelvåg), og vurderes å gi rammer for god og fornuftig utnytting av planområdet.

Planforslaget vurderes for øvrig å være et viktig bidrag for å imøtekomme etterspørsel etter seniorleiligheter i Kabelvåg.

Med grunnlag i de vurderinger som er gjort i planbeskrivelsen vurderes planlagt utbygging, i liten grad, å medføre negative konsekvenser for miljø og samfunn, dersom foreslåtte avbøtende tiltak iverksettes.

Innhold

1	Bakgrunn for planarbeidet	7
1.1	Hensikten med planen	7
1.2	Forslagstiller, plankonsulent	7
1.3	Eierforhold	7
1.4	Tidligere vedtak i saken	8
1.5	Krav om konsekvensutredninger	8
2	Planprosess	9
2.1	Medvirkningsprosess og møter	9
2.2	Innspill til planen	9
3	Planstatus og rammebetingelser	18
3.1	Overordnede planer	18
3.1.1	Kommunedelplan for Kabelvåg	18
3.2	Gjeldende reguleringsplaner	19
3.3	Tilgrensende planer	20
3.4	Temaplaner	20
3.5	Statlige og regionale planretningslinjer	20
4	Beskrivelse av planområdet – Eksisterende forhold	21
4.1	Beliggenhet	21
4.2	Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk	21
4.3	Stedets karakter og landskap	22
4.4	Landskap	22
4.5	Kulturminner og kulturell verdi	22
4.6	Naturverdier	25
4.7	Rekreasjonsverdi/bruk	25
4.8	Landbruk	26
4.9	Trafikale forhold	26
4.10	Barns interesser	27
4.11	Sosial infrastruktur	27
4.12	Universell tilgjengelighet	27
4.13	Teknisk infrastruktur	28
4.13.1	Vann og avløp	28
4.13.2	Energiforsyning	28
4.14	Grunnforhold	28
4.15	Støy	28
4.16	Luftforurensning	28

5	Beskrivelse av planforslaget	29
5.1	Analyser og utredninger	29
5.1.1	Innledende miljøtekniske grunnundersøkelser	29
5.1.2	Trafikkvurdering	31
5.2	Planlagt arealbruk	33
5.3	Bebyggelsens plassering og utforming	33
5.3.1	Plassering	33
5.3.2	Utforming	37
5.3.3	Boenheter og byggehøyder	38
5.3.4	Utnyttingsgrad	39
5.4	Uteoppholdsareal	39
5.5	Sol/skygge	40
5.6	Parkering	41
5.7	Trafikkløsning	42
5.8	Kollektivtrafikk	42
5.9	Tilknytning til teknisk infrastruktur	42
5.9.1	Vann og avløp	42
5.9.2	Energiforsyning	42
5.10	Plan for avfallshåndtering	43
5.11	Planlagte offentlige anlegg	43
5.12	Grunnforhold	43
5.12.1	Geoteknisk	43
5.12.2	Miljøteknisk	43
5.13	Støy	43
5.14	Vindforhold	43
5.15	Risiko- og sårbarhet	44
5.16	Avbøtende tiltak/løsninger ROS	46
5.17	Rekkefølgebestemmelser	46
5.18	Vurdering etter FNs bærekraftsmål	47
6	Virkninger/konsekvenser av planforslaget	48
6.1	Overordnede planer	48
6.2	Stedets karakter og landskap	48
6.3	Natur- og kulturverdier	48
6.3.1	Naturverdier	48
6.3.2	Kulturverdier	48
6.4	Landbruksfaglige vurderinger	49
6.5	Trafikale forhold	49
6.6	Teknisk infrastruktur	49
6.7	Rekreasjon og uteoppholdsarealer	49

6.8	Bomiljø/bokvalitet	49
6.9	Barns interesser	49
6.10	Sosial infrastruktur	49
6.11	Universell tilgjengelighet	50
6.12	ROS	50
6.13	Økonomiske konsekvenser for kommunen	50
6.14	Interessemotsetninger	50
	6.14.1 Hensyn til kulturminner/-miljø	50
	6.14.2 Barn- og unges interesser	50
	6.14.3 Trafikksikkerhet	52
6.15	Avveininger av virkninger	52
7	Avsluttende kommentar	53

1 Bakgrunn for planarbeidet

1.1 Hensikten med planen

Ifm. at tidligere kommunale tomter (utbyggingsområdet) skulle legges ut på salg, ble det gjort vedtak i sak FS-005/19. Det fremgår av pkt. 2 i vedtaket at:

2. Det stilles som betingelse at tomten skal utvikles til et bokollektiv/boliger tilpasset for eldre.

Vedtaket ligger til grunn for planarbeidet. Hensikten med planarbeidet er dermed å legge til rette for seniorboliger, med tilhørende teknisk infrastruktur, herunder felles uteoppholdsareal og parkering. Leilighetene ønskes organisert som sameie eller borettslag.

Videre fremgår det av ovennevnt vedtak at:

3. Utbygger må gjøre en avtale med Vågan kommune om at kommunen skal kunne realisere et antall parkeringsplasser i garasje eller uteareal til kommunens disposisjon. Dette kommer i tillegg til det antall parkeringsplasser som følger av krav til utbyggingsprosjektet.

Vågan kommune foreslo opprinnelig å regulere et areal sør for krysset Kong Øysteins gate x Mathisvika til offentlig parkering for å imøtekomme dette vedtaket. Kommunen har imidlertid selv gått bort fra denne løsningen, slik at arealet blir regulert til friområde.

For øvrig legger planforslaget til rette for oppstramming av krysset Kong Øysteins gate x Hans Egedes x Mathisvika og etablering av fortau langs gatene.

1.2 Forslagstiller, plankonsulent

Forslagstiller:

Boligbyggelaget Nobl
Torvgata 2
8001 Bodø

Plankonsulent:

Norconsult AS
Postboks 234
8001 Bodø

1.3 Eierforhold

Planområdet omfatter gnr. 13 bnr. 5 og 325 samt umatrikulert grunn (deler av Storgata, Kong Øysteins gate, Hans Egedes gate og Mathisvika). En liten del av gnr. 13 bnr. 182 og 301 (som i dag er regulert til offentlig parkeringsplass, men som lenger ikke skal benyttes til dette formålet) er også tatt med for å rydde opp i gjeldende reguleringsplan. Ellers berører innregulering av fortau eiendommer med gnr. 13 bnr. 3, 42, 251.

1.4 Tidligere vedtak i saken

Ifm. at tidligere kommunale tomter (som nå har fått gnr. 13 bnr. 325) skulle legges ut på salg, ble det gjort følgende vedtak (FS-005/19):

1. Arealene 13/5/16 og 13/5/17 «Samlagstomta» i Kabelvåg legges ut for offentlig salg for utvikling til boliger.
2. Det stilles som betingelse at tomten skal utvikles til et bokollektiv/boliger tilpasset for eldre.
3. Utbygger må gjøre en avtale med Vågan kommune om at kommunen skal kunne realisere et antall parkeringsplasser i garasje eller uteareal til kommunens disposisjon. Dette kommer i tillegg til det antall parkeringsplasser som følger av krav til utbyggingsprosjektet.
4. Pris settes til høystbydende over takst. Kjøper bærer alle kostnader i forbindelse med salget slik som evt oppmåling, tinglysing, fradeling og nabovarsling.
5. Bygging skal være igangsatt i løpet av 2 år fra salg er gjennomført. Dersom det ikke har skjedd har Vågan kommune rett til å kjøpe tomten tilbake til den pris som kommunen solgte tomten for med tillegg for dokumenterte investeringer som kjøper har hatt.

1.5 Krav om konsekvensutredninger

Planarbeidet er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger, herunder § 6 (vedlegg I) og § 8 (vedlegg II) for å avklare om planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning. Det konkluderes med at planarbeidet ikke går inn under noen av tiltakene under vedlegg I eller II.

2 Planprosess

2.1 Medvirkningsprosess og møter

Oppstartsmøtet med kommunen ble avholdt den 27.09.2021. Varsel om planoppstart ble kunngjort på Vågan kommunes nettsider og i Lofotposten 18.12.2021.

Opprinnelig planforslag ble lagt ut på offentlig høring januar / februar 2024. Vågan kommune bestemte seg for å fremme et alternativt forslag, som ble lagt ut på offentlig høring sammen med forslagstillers forslag. Kommunens forslag innebærer utvidelse av planområdet, noe som gjorde at det måtte sendes ut nytt varsel om planoppstart den 30.01.2024 med høringsfrist 16.02.2024. Nytt varsel ble lagt ut på Vågan kommunes nettsider 09.02.2024. Den offentlige høringen ble dermed avbrutt.

Ett av de punktene Vågan kommune mente ikke var godt nok hensyntatt, er planlagt byggets arkitektur og tilpasning til eksisterende kulturmiljø, som er et regionalt viktig kulturmiljø. Derfor ble det avholdt et eget møte med fylkeskommunes kulturmyndighet mars 2024.

Ifm. kjøp av gnr. 13 bnr. 325, hadde forslagstiller for øvrig hatt dialog med Kabelvåg og omegn Pensjonistforening samt eldrerådet. Pensjonistforeningen hadde ellers fått lagt frem prosjektet og kommet med innspill og kommentarer underveis i planprosessen.

Det er ikke lagt opp til åpent møte/infomøte. Innkommende innspill er imidlertid gjennomgått og kommentert under kap. 2.2.

2.2 Innspill til planen

Innkommende innspill ifm. opprinnelig varsel om planoppstart, med forslagstillers kommentarer fremgår av tabellen nedenfor.

Person/etat	Dato	Innspill	Kommentarer
Sametinget	27.12.2021	Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte området, og har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget på det nåværende tidspunktet. Sametinget minner imidlertid om det generelle aktsomhetsansvaret. Dette bør fremgå av reguleringsbestemmelsene. Følgende tekst foreslås: «Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående, jf. lov 9 juni 1987 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Sametinget forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken».	- Tas til følge.

		Det minnes for øvrig om at alle samiske kulturminner eldre enn 1917 er automatisk freda.	-
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)	25.01.2022	<u>NVEs generelle veiledning</u> NVE tilrår at planlegger går gjennom NVEs kartbaserte veileder for reguleringsplan og bruker den i planarbeidet. Forslagstiller har ansvar for at disse interessene blir vurdert. Det anbefales også å bruke NVEs internetsider for arealplanlegging. <u>NVE sin oppfølging av planarbeidet</u> Kommunen må vurdere om planen ivaretar nasjonale og vesentlige interesser. Dersom planen berører NVEs saksområde, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt planer som sendes på høring til NVE. NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger.	Tas til etterretning. - Planforslaget vurderes ikke å berøre NVEs saksområde særskilt. -
Vågan Eldreråd	01.02.2022	Samlagstomta har så langt vært regulert til skoleformål, og det har også stått et bygg der som tidligere blant annet ble brukt til husmorskole. Dette bygget forsvant under en av brannene på tidlig 90-tall, og siden har tomta ligget der ubrukt. Både Kabelvåg & Omegn Pensjonistforening og Vågan Eldreråd har i mange år spilt inn forslag om at det bør settes opp et bygg med eldreboliger/seniorleiligheter på tomta, og endelig ser det ut til at dette blir en realitet. Eldrerådet merker seg imidlertid at dokumentet fra Norconsult ser ut til å inneholde en minimumsløsning, der flere av de forutsetninger eldrerådet mener må være til stede for å få dette til å bli funksjonelle og tilpassede boliger, er utelatt.	- - Se kommentarer nedenfor.

	Eldrerådet skjønner at NOBL kan være opptatt av at leilighetene ikke blir for dyre å kjøpe eller leie, og det er bra. Men dersom ikke hele komplekset ivaretar vesentlige elementer i et bygg for den eldre del av befolkningen, er det et spørsmål hvor interessant det vil være for disse å gå til anskaffelse. Eldrerådet vil trekke frem følgende merknader til planforslaget: • En har gått bort ifra parkeringsplasser under bakkenivå, noe som virker merkelig, all den tid det er løsmasser som fra tidligere ligger under bakken, der man kunne gravd ovenfra, støpt garasjekjeller og deretter fylt ut oppå og laget grøntareal. Hvor interessant vil det være for personer som kanskje har passert 80 år, og stå ute og måke frem bilen på vinterstid? Alternativt til en underjordisk garasje bør det i det minste vurderes å sette opp et carparkanlegg over de utvendige parkeringsplassene. • Et vesentlig punkt i Eldrerådets innspill har vært at det i et leilighetsbygg for eldre må etableres et fellesareal inne, ikke bare ute, slik dokumentet antyder. En stue eller fellesareal kan ha mange bruksområder, alt fra felles bespisning, andre sosial sammenkomster, kulturaktiviteter, andre aktiviteter, kommunale og private tjenester etc. Dette vil kunne motvirke ensomhet blant de eldre. • Det er viktig at beboerne også kommer seg ut, og i dokumentet pekes det på felles uteoppholdsareal. I vårt klima er det vel ikke så mange dager i året at dette vil bli brukt, dersom det ikke kan innarbeides i et slags atrium, der man er ute, samtidig som en er beskyttet med tak over og kanskje noe innglassing. • Haugen øst for bygget er et flott utkikssted som kan bli et hyggelig fritidsområde. Tilgangen til dette må	Se kommentarer nedenfor. Det foreslås tatt inn i bestemmelsene at parkeringsplasser tilhørende ny bebyggelse skal overbygges. Det foreslås tatt inn i bestemmelsene at det skal etableres innendørs fellesareal som skal være et samlingssted for beboerne. Fellesarealet tenkes å ha direkte tilgang til felles uteoppholdsareal. Det foreslås tatt inn i bestemmelsene at deler av felles uteoppholdsareal kan overbygges av hensyn til vær og vind. Omtalt haug er i revidert forslag tatt med og regulert til offentlig friområde, hvor det i
--	---	--

		tilrettelegges med stier, bord og stoler. Eldrerådet mener det er svært viktig at dette prosjektet blir kvalitetsmessig av høy standard. Skikkelig tilrettelagte seniorboliger av denne typen vil være et vesentlig element i utviklingen av et mer aldersvennlig lokalsamfunn. Kabelvåg & Omegn Pensjonistforening har vært med å gi innspill.	bestemmelsene fremgår at i området tillates tilrettelegging for lek og rekreasjon. Tas til etterretning (se kommentarer ovenfor). -
Beboere i Kong Øysteins gate 14	30.01.2022	Flott at det skjer noe på samlagstomta. Alt ligger til rette for å få til noe fint. Beboere i Kong Øysteins gate 14 stiller seg positive til bokollektiv/boliger tilpasset til eldre. <u>Uteoppholdsareal</u> Her synes beboerne det er løst på en lite oppfinnsom måte. Det kan virke som at det kun skal tas hensyn til arealkrav pr. boenhet. Her har man virkelig muligheten til å anlegge et koselig grøntanlegg med lune rom, benker, et lite lekeapparat/huskestativ og beplantning. Et fellespunkt på tvers av generasjoner. Et uteareal som gir beboerne lyst til å oppholde seg utendørs og som innbyr til å holde seg i aktivitet. Skissene vitner mer om passiv visjon for eldre. Ved å omfavne det nye boligbygget med et grøntanlegg vil det forskjønne og bevare det fine miljøet som allerede eksisterer og det historiske kulturminneområdet. Det vil også fungere som en naturlig forlengelse av det offentlige friområdet på haugen bak og posthusparken på andre siden av veien. Til sammen bor det 10 barn i Mathisvika og Kong Øysteins gate. De bruker det offentlige friområdet på «haugen» og veien til lek og moro. Sommer som vinter. Dette ønsker beboerne ikke at forslagstiller frarøver dem.	- De skissene som ble lagt ved varsel om planarbeid og som pleier å følge et planforslag er foreløpige skisser som er ment å vise overordnet arealdisponering og volum. En har med andre ord ikke tegnet inn detaljer slik som disponering av areal avsatt til uteoppholdsareal. Uteoppholdsarealet tenkes imidlertid å få en utforming og innhold for varierte aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper. - Det offentlige friområdet vil ikke bli berørt av planarbeidet.

		I stedet planlegges det en offentlig parkering for 8 biler som skal disponeres av kommunen på dette området (i tillegg til de 18 parkeringsplassene tilknyttet boligbygget). 13 leiligheter for eldre utløser et uforståelig behov for 26 parkeringsplasser på samlagstomta. Dette stiller beboerne seg svært uforstående og kritiske til. Hva er kommunens argument for offentlig parkering her? De 8 plassene på nordsiden har tydelig en klar tilknytning til boligbygget med gangsti og trapp på skissene. Hvem er disse plassene egentlig tiltenkt? Beboerne som bor i Kong Øysteins gate, på nordsiden av den tenkte parkeringsplassen, vil få en uheldig og ufortjent forringelse av privatlivet og det fredelige miljøet i veien, dersom trafikken skal ledes inn til parkeringen via denne. Beboerne ser ikke problemet med å slå sammen begge parkeringene i et 2.etg. parkeringsbygg, som står i stil med boligbygget og omkringliggende bebyggelse, på østsiden, hvor det allerede er avsatt areal til parkering. Dvs. dersom det finnes gode nok argumenter for å anlegge 26 parkeringsplasser. Med et slikt parkeringsbygg vil uønsket trafikk, støv, støy og farlige situasjoner unngås, og det kan heller bli et grøntområde til glede for de nye beboerne, naboer, besøkende og Kabelvågs øvrige innbyggere. En forskjønnelse av hele området er i tråd med visjonene til Byplan Kabelvåg/kommunedelplan Kabelvåg 2021-2040. Eksisterende farlige og uoversiktlige kryss: Kong Øysteins gate, Mathisvika og Hans Egedes gate, med 5 retninger, må gjøres oversiktlig og trygt uavhengig av 8 tenkte og overflødige parkeringsplasser.	Bakgrunnen for at det ble vurdert å anlegg offentlig parkering i omtalt området var vedtaket som er gjort av formannskapet (jf. kap. 1.4). Plassene var tiltenkt offentligheten. Kommunen foreslår en annen plassering av den offentlige parkeringsplassen (nord for krysset Kong Øysteins gate x Mathisvika. Se kommentar ovenfor. Ivaretas.
Mathisvika Vel v/ Sjur Hauge	31.01.2022	<u>Parkering</u> Det registreres at det er planlagt parkering mot Kong Øysteins gate. Dette ser Mathisvika Vel som svært uheldig. Området Mathisvika/Kong Øysteins gate er preget av mange	Kommunen foreslår en annen plassering av den offentlige parkeringsplassen (nord

		småbarnsfamilier. Området det er planlagt boliger på, nærområdet til det og småveien brukes aktivt av alle de lokale barna. Mathisvika Vel ønsker en «barriere» mellom nybygg og Kong Øysteins gate. Enten i form av en hage eller ideelt sett en lekeplass. Kommunen påla Hauge for ikke lenge siden å etablere lekeareal da egen tomt var omregulert. Det er naturlig at det blir gjort det samme her. Det er også en fin mulighet å endelig få et lekeområde for alle barna i området. Det området som er avsatt til friområdet er tildels bratt, usikret og farlig. Det området som i dag brukes av barna er ned mot/på Samlagstomta. Vi er klar over at dette er tenkt som eldreboliger, men de har barnebarn og hvis bruken forandres er det naturlig at det settes av areal til dette. Det viktigste er å skape en naturlig avstand mellom nybygg og en såpass liten vei. Det er mer naturlig med innkjøring og parkering på sørsiden. I planbestemmelsene til den nye Kommunedelplanen for Kabelvåg §21 beskriver også at det skal opparbeides lekearealer for barn. <u>Plan for kryss Kong Øysteins gate og Hans Egedes gate</u> Dette krysset er pr dags dato mer eller mindre livsfarlig for myke trafikanter. I planarbeidet ønskes det lagd en helhetlig løsning som går helt opp til E10. Der både fartsreduserende tiltak (fartshumper) og fortau etableres. <u>Utforming og høyde på bygg</u> De fleste byggene på nordsiden av Kong Øysteins gate (som vender mot havna) er svært gamle og av kulturhistorisk verdi. Med et dominerende bygg kan en del av deres preg forsvinne i forgrunnen til et nytt dominerende hus. Vi ønsker at dette hensyntas og at det fremlegges gode skisser og siktanalyser før endelig utforming og høyde besluttet.	for krysset Kong Øysteins gate x Mathisvika. Samme krav gjelder ifm. dette planarbeidet. Det er avsatt areal til uteopphold (herunder lek) i planforslaget. Etter ønske fra kommunen, er området nord for Samlagstomta regulert til offentlig friområde. Det vises til kommentarer ovenfor. Det er tatt hensyn til denne bestemmelsen i planarbeidet. Dette er tatt til følge, etter ønske fra kommunen. Det vises til kap. 5.3 og vedlagte Skisser/perspektiver når det gjelder forslag til utforming og byggehøyde.
--	--	--	--

		Det må også gjøres vurderinger om hvordan solforholdene blir for de som har hagene sine vendt mot sør. Dette er ikke store arealer til hage for mange av beboerne i området og det er svært uheldig om solforholdene forringes pga. et nybygg. Mathisvika Vel ønsker å være involvert i den videre prosessen, både som høringspart og sparringspartner. Dette gjelder både plassering og utforming av bygg samt trafiksikkerhet i området som er spesielt viktig for Mathisvika Vel. Vi ber om å bli informert om videre detaljering av planen før offentlig ettersyn foreligger.	Det er utført sol- og skyggestudier, jf. kap. 5.5. Dette viser at ny bebyggelse i liten grad vil forringe solforhold på eksisterende tomter mot nord. Tas til etterretning.
--	--	---	---

Innkommende innspill ifm. nytt varsel om planoppstart, med forslagstillers kommentarer fremgår av tabellen nedenfor.

Person/etat	Dato	Innspill	Kommentarer
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)	02.02.2024	Vi viser til vårt generelle innspill 26.01.2024. Vi kan ikke se at utvidelsen berør noen av våre forvaltningsområder i noen større grad. Vi har derfor ingen ytterligere merknader.	-
Nordland fylkeskommune (NFK)	05.02.2024	<u>Forholdet til regionale interesser</u> Gjeldende Fylkesplan for Nordland 2013 - 2025 inneholder mål for arealpolitikk i Nordland. Dette inkluderer arealpolitiske retningslinjer for by- og tettstedsutvikling, naturressurser, kulturminner og landskap, næringsutvikling, kystsonen, og klima og klimatilpasning. Disse retningslinjene er uttrykk for vesentlige regionale interesser i arealforvaltningen i Nordland. <u>By- og tettstedsutvikling</u> Kabelvåg består av en relativt homogen bygningsmasse, hovedsakelig bygg i trekledning med sal- eller valmtak i varierende vinkel. NFK viser til Riksantikvarens strategi og faglige anbefalinger for by- og stedsutvikling, som anbefaler at «I helhetlige og homogene	<u>Forholdet til regionale interesser</u> Planforslaget vurderes ikke å komme i konflikt med gjeldende Fylkesplan for Nordland. <u>By- og tettstedsutvikling</u> Tas til etterretning.

	kulturmiljøer av nasjonal og regional interesse bør kulturmiljøene behandles som én helhet hvor nye tiltak innordner seg eksisterende bebyggelse og viderefører kulturmiljøets historiske egenart og særpreg». NFK mener det er viktig at planarbeidet tar hensyn til Kabelvågs allerede eksisterende kulturmiljø og byggeskikk. NFK viser til Fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer kapittel 8.2 <i>By- og tettstedsutvikling</i>: <i>b) Fortetting skal skje med kvalitet. Gjennom arealplanleggingen skal det legges til rette for god funksjonsblanding som fremmer trafiksikkerhet, barns lekemuligheter og stedets karakter.</i> <i>e) Det skal legges vekt på høy estetisk og arkitektonisk kvalitet ved planlegging og utforming av fysiske tiltak</i> <u>Kulturminner</u> Kulturminner i Nordland viser til vår uttalelse ved sist varsel om oppstart, og vil påpeke viktigheten av planbestemmelser som bidrar til å sikre en tilpassing av nybygg til omkringliggende bebyggelse i kulturmiljøet i tråd med vår tilbakemelding. <u>Digital plandialog</u> NFK savner at planforslaget er publisert i Nordlandsatlas, og i kommunens egen innsynsløsning Kommunekart. <u>Planfaglig veiledning</u> NFK skal i henhold til plan- og bygningsloven §3-2. bistå og veilede kommunene i deres planoppgaver.	Tas til følge. Tas til etterretning. Det er tatt med bestemmelser som sikrer en tilpasning av nybygg til omkringliggende bebyggelse i kulturmiljøet. Det vises til kommunens kommentar i kommunens saksframlegg. Det vises til kommunens kommentar i kommunens saksframlegg.
--	---	---

Sametinget	12.02.2024	Sametinget har ingen merknader til nevnte utvidelse av planområdet. Det vises ellers til vårt brev av 10.01.2024.	-
Statens vegvesen (SVV)	16.02.2024	Det må gjøres en trafikkanalyse og en vurdering om krysset til E10 bør tas med i plankartet for å sikre at det er areal til evt. utbedring av krysset. Det må også være rekkefølgebestemmelser som sikrer evt. utbedring. Viser trafikkanalysen at det må gjøres tiltak på E10 skal det inngås en gjennomføringsavtale med SVV.	Det er gjort en trafikkvurdering av trafikale konsekvenser av planlagt utbygging. Vurderingen fremgår av kap. 5.1.2.


3 Planstatus og rammebetingelser

3.1 Overordnede planer

3.1.1 Kommunedelplan for Kabelvåg

Planområdet er avsatt til sentrumsformål (brun farge i figur 1), park (lys grønn farge), uteoppholdsareal (mørk grønn farge) i gjeldende kommunedelplan for Kabelvåg med planID 301 vedtatt 22.11.2021. Med sentrumsformål menes «forretninger, boligformål, kontor og tjenesteyting, offentlige formål som skole, barnehage og omsorgstjenester og privat service og tjenesteyting som turistformål».

Øvrige deler av planområdet er avsatt til samferdselsformål (grå og lakserosa farge).



Figur 1: Utsnitt av kommunedelplan for Kabelvåg. Planområdets beliggenhet er vist med blå sirkel. Kartgrunnlag: Kommunakart.com, bearbeidet av Norconsult.


Det fremgår av kommunedelplanen at «Nye tiltak skal videreføre karakteren til den eksisterende bebyggelse i sentrumsområdet. Flertallet av følgende formingsfaktorer skal hentes fra eksisterende bebyggelse: Høyde, lengde/bredde, grunnflate, volumoppbygging, takform og materialbruk. Takform og/eller materialbruk skal være blant elementene som videreføres».

I gjeldende kommunedelplan er det, for planområdet, satt krav til minimum 0,5 bilparkeringsplass per boenhet for boenheter mellom 35 – 60 m². For boenheter større enn 60 m² er det satt krav til min. 0,6 parkeringsplass per boenhet. Når det gjelder sykkel er kravet henholdsvis 1 parkeringsplass per boenhet og 1,5 parkeringsplasser per boenhet.

Når det gjelder leke- og uteoppholdsreal fremgår det av kommunedelplanen at for boenheter større enn 50 m² BRA skal det etableres felles uteoppholdsareal på 20 m² pr. boenhet. Privat uteoppholdsareal skal minimum være 5 m² med minimum dybde 1,5 m. Der kravet ikke kan innfris av hensyn til fasadevern eller fri høyde til fortau, skal kravet om privat uteoppholdsareal løses i arealer for felles uteopphold eller på offentlig gate/plass, som tilleggssareal.

3.2 Gjeldende reguleringsplaner


Østre del av planområdet inngår i reguleringsplan for Altona og Lorentzen med planID 184, vedtatt 06.08.2009 (se figur 2). Arealet er regulert til offentlig parkering og friområde i denne planen. Deler av Storgata er også regulert gjennom denne planen, og er regulert til trafikkformål.



Figur 2: Utsnitt av reguleringsplan for Altona og Lorentzen. Planavgrensningen er vist med blå polygon. Kartgrunnlag: kommunekart.com, bearbeidet av Norconsult.

Nordvestre del av planområdet inngår i reguleringsplan for Rv19, Kabelvåg med planID 41B (se figur 2). Arealet er regulert til samferdselsformål i denne planen.

Planområdet er for øvrig regulert gjennom reguleringsplan for Kabelvåg sentrum med planID 46, vedtatt 02.12.1987 (se figur 3). I denne planen er planområdet regulert til offentlige bygninger og trafikkområder (kjørevei og fortau).



Figur 3: Utsnitt av reguleringsplan for Kabelvåg sentrum. Planområdet beliggenhet er vist med lilla ellipse. Kartgrunnlag: kommune kart.com, bearbeidet av Norconsult.

3.3 Tilgrensende planer

Planområdet grenser til de samme reguleringsplanene som er omtalt ovenfor.

3.4 Temaplaner

En kjenner ikke til at planarbeidet berører viktige temaplaner.

3.5 Statlige og regionale planretningslinjer


Relevante retningslinjer/rammer/føringer i forbindelse med planforslaget er listet opp nedenfor:

- Fylkesplan for Nordland 2013-2025
- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018)
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2013)
- Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2012)
- Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012)
- Naturmangfoldloven (2012)
- Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2009)
- Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008)
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (1995)

4 Beskrivelse av planområdet – Eksisterende forhold

4.1 Beliggenhet

Planområdet er på ca. 7,2 daa og ligger i Kabelvåg, ca. 6 km sørvest for Svolvær.



Figur 4: Planområdets beliggenhet. Planområdet er vist med blå polygon. kommunekart.com, bearbeidet av Norconsult.

4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk

Søndre del av utbyggingsområdet brukes i dag til offentlig parkering. Nordøstre og vestre del av planområdet er ubebygd og består, for det meste, av skog/vegetasjon. Øvrige deler av planområdet består av offentlig trafikkareal.

Planområdet ligger sentralt i Kabelvåg, og ligger i et forholdsvis tettbygd og flerfunksjonelt strøk med vekt på boliger, industri og tjenesteyting.

4.3 Stedets karakter og landskap

Bebyggelsen nord for planområdet består av småhus/boliger i rekke/klynge som er ført opp i én eller to etasjer pluss loft. Nordøst for planområdet ligger et tidligere skolebygg som er ført opp i to etasjer pluss loft.

Like øst og sørøst for planområdet ligger et nærings-/industriareal bestående av flere bygningsdeler, som er ført opp i én etasje, med stor takhøyde.

Bebyggelsen sør og sørvest for planområdet består av boligbygg som er ført opp i 2 og 3 etasjer pluss loft.

Omkringliggende bebyggelse har i hovedsak tradisjonelt preg med saltak.

4.4 Landskap

Søndre del av utbyggingsområdet er flatt, mens nordre del er forholdsvis kupert. Terrenget i planområdet skrår generelt nedover mot sørvest.


I planområdet er det generelt gode solforhold.

Landskapstype (NiN) er *svært bølgeeksponert småkupert kystslettelandskap på ytre kyst med tettsted*.

Typen omfatter øyer, holmer og skjær og eksponerte fastlandsområder på ytre kystslette, med tilhørende grunne marine områder. Områdene er eksponert mot bølger og vind fra åpent hav. Områdene hører til den mer kupert delen av kystsletta med vekslende terreng over og under havnivå. Landskapet er tydelig preget av menneskelig arealbruk, med et større tettsted, småby eller konsentrasjoner av fritidsbebyggelse med høy bygningstetthet. (Naturbase, MID)

4.5 Kulturminner og kulturell verdi


Bebyggelsen sør og vest for planområdet er SEFRAK-registrerte (jf. lilla sirkler i figur nedenfor). Dvs. byggene er oppført før 1900 (nyere tids kulturminner).



Figur 5: Kulturminner. Lilla sirkel: SEFRAK-bygning. Rød skravur: Regionalt viktig kulturmiljø. Planområdets beliggenhet vist med gul ellipse. Kartgrunnlag: miljoatlas.miljodirektoratet.no, bearbeidet av Norconsult.

Videre er det registrert regionalt viktig kulturmiljø (vist med rød skravur i figur ovenfor) i tilstøtende områder. Bygningsmiljøet er knyttet til Storgata, Torggata, Hans Egedes gate, T. Hjorts gate, Mathisvika og omfatter flere bolighus, uthus og forretningsbygg/butikklokaler fra 1800-tallet. Eldste datering er ca. 1860. Mathisvika omfatter tidligere brygge, steinbygget kai, båtopptrekk og karakteristiske bolighus.


Det er også registret «verneverdig tett trehusbebyggelse der det er spesielt stor fare for at brann i en bygning skal smitte over på de øvrige» (jf. lilla polygon i figur nedenfor).



Figur 6: Verneverdig tette trehusmiljøer med brannsmitteområder. Planområdets beliggenhet vist med gul ellipse
Kartgrunnlag: Miljoatlas.miljodirektoratet.no, bearbeidet av Norconsult.

Det er for øvrig ikke registrert fredete bygninger eller kulturmiljøer i området.

I kommunedelplan for Kabelvåg er det lagt en hensynssone bevaring av kulturmiljø, over store deler av Kabelvåg sentrum (jf. rød skravur i figur nedenfor). Hensynssonen omfatter også planområdet. I avmerket område skal den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen og områdets særpregede miljø ivaretas.



Figur 7: Hensynssone kulturmiljø i kommunedelplan for Kabelvåg, vist med rød skravur. Utbyggingsområdets beliggenhet vist med blå sirkel. Kartgrunnlag: Temakart kulturminner, bearbeidet av Norconsult.

4.6 Naturverdier

Det er ikke registrert arter av stor eller særlig stor forvaltningsinteresse eller andre naturverdier i planområdet, eller tilstøtende områder. Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilstrekkelig.

4.7 Rekreasjonsverdi/bruk

Eksisterende park, Posthusparken (jf. figur nedenfor), er kartlagt og angitt med områdeverdi «Registrert friluftsområde». Ifølge kartleggingen/registreringen er parken mindre brukt og er lite tilrettelagt.

Videre ligger Håkonfjæra som er kategorisert som «svært viktig friluftsområde» øst for planområdet. Dette er et nærturområde i strandsonen som er mye brukt av lokalbefolkningen til bading, fiske, grilling, ballspill og lek.



Figur 8: Kartlagte friluftsområder. Kartgrunnlag: Nordlandsatlas.no, bearbeidet av Norconsult.

4.8 Landbruk

Det er ikke registrert landbruksverdier i planområdet, eller tilstøtende områder.

4.9 Trafikale forhold


Eksisterende parkeringsareal i planområdet har atkomst fra tilstøtende veier, dvs. Kong Øysteins gate og Storgata. Det foreligger ikke ÅDT tall for disse kommunale veiene.

Kabelvåg som tettsted har for øvrig atkomst fra E10 (Våganveien). Veien har fartsgrense 50 km/t i den aktuelle strekningen. Det er 30-sone i Kabelvåg (tettsted) hvor planområdet ligger.

Det er registrert 3 ulykker ved kryss E10 x Kong Øysteins gate. Ulykkene skjedde i 1991, 2003 og 2009, dvs. for over 10 år siden. Det er ikke registrert ulykker i Kong Øysteins gate, Hans Egedes gate, Storgata eller Mathisvika.

Kong Øysteins gate har ikke fortau mellom E10 og Storgata. Heller ikke Mathisvika eller Hans Egedes gate har fortau. Kong Øysteins gate, i strekningen fra Storgata og sørover samt Storgata har fortau der veiene grenser til bebyggelse.

Nærmeste bussholdeplasser ligger i E10, ca. 230 m gangavstand nordvest for planområdet. Fra dette busstoppet går det to lokalbusser som frekventerer rundt Lofoten, samt en regionbuss.



Figur 9: Veinett. Planområdet beliggenhet er vist med svart ellipse. Kartgrunnlag: vegkart.atlas.vegvesen.no, bearbeidet av Norconsult.

4.10 Barns interesser

Det opplyses fra Mathisvika Vel at «Området det er planlagt boliger på, nærområdet til det og småveien brukes aktivt av alle de lokale barna».

4.11 Sosial infrastruktur

Planområdet ligger sentralt med sentrumsfunksjoner (butikker/post, sykehjem, flerbrukshall, barnehage, skole osv.) i nærhet. Bl.a. ligger Marithaugen sykehjem ca. 280 m (målt i luftlinje) nordøst for planområdet. Fillipstua barnehage ligger ca. 265 m (målt i luftlinje) nordøst for planområdet. Videre ligger Kabelvåg barneskole ligger ca. 350 m (målt i luftlinje) sørvest for planområdet, mens Aust-Lofoten videregående skole ligger ca. 470 m (målt i luftlinje) sørvest for planområdet.

Det opplyses fra kommunen at det er god kapasitet i skolene, og relativt god kapasitet i barnehagene. Det opplyses videre om at det er mulighet til å åpne en avdeling til i en av barnehagene, om det blir behov for det.

4.12 Universell tilgjengelighet

Planområdet er delvis flatt og delvis kupert med lokale høydeforskjeller.

For å ta opp høydeforskjellene vil det bli behov for å bearbeide terrenget.

4.13 Teknisk infrastruktur

4.13.1 Vann og avløp

Det ligger vann-, overvanns- samt spillvannsledninger (Ø160) i Kong Øysteins gate og Storgata. Kommunen anbefaler at det utføres en kapasitetstest på vannforsyningen i området for å vurdere mengde- og trykkapasitet på den kommunale vannforsyningen.

4.13.2 Energiforsyning

Eksisterende bebyggelse i tilstøtende områder er tilknyttet elektrisitetsnettet.

4.14 Grunnforhold

Planområdet består av fjell/berg, delvis i dagen. Området har varierende og forholdsvis tynt dekke av løsmasser.

Da det er mistanke om forurensset grunn i planområdet, er det gjort innledende miljøtekniske grunnundersøkelser. Grunnundersøkelsene har påvist forurensede masser i utbyggingsområdet. Det vises videre til kap. 5.1.1.

I forbindelse med grunnundersøkelsene ble det observert at berggrunnen i parkeringsområdet ble funnet på en dybde av 3-4 m med noe variasjon. I området dekket av vegetasjon ble det observert fjell i dagen flere steder og løsmassene har en omtrentlig bldybde på ca. 1 – 1,7 m.

Området ligger under marin grense. Det er imidlertid ikke registrert forekomster av marin leire eller kvikkleiresoner i planområdet eller i tilstøtende områder.

4.15 Støy

Utbyggingsområdet ligger utenfor kjente støysoner (herunder fra E10/Våganveien).

Planområdet grenser for øvrig til Storgata og Kong Øysteins gate. Veiene er imidlertid ikke tungt trafikkert. Kabelvåg båthavn ligger ca. 65 m (målt i luftlinje) nord for planområdet, og vil kunne generere noe støy.

4.16 Luftforurensning

Så langt man kjenner til er planområdet ikke utsatt for luftforurensning utover akseptable grenseverdier.

5 Beskrivelse av planforslaget

5.1 Analyser og utredninger

5.1.1 Innledende miljøtekniske grunnundersøkelser

Det er gjort innledende miljøtekniske undersøkelser ifm. planarbeidet.

Det er opplyst om at det har vært bebyggelse på tomten som brant ned under storbrannen i Kabelvåg i 1991. Det vurderes derfor som sannsynlig å finne rester fra utbrente hus.

Det er i planområdet to transformatorer og en nedgravd strømledning som krysser tomten omtrentlig midt på, fra nordvest mot sør-øst.

Historiske flyfoto viser at det er den sørlige delen av tomten som har blitt benyttet som parkeringsplass/lagringsplass, mens det nordlige området består hovedsakelig av urørt kratt/skog.

Parkeringsområdet ble utvidet og planert som følge av/samtidig med utbygging på nabotomt mot øst (Lorentzen Hydraulikk AS). Før denne utbyggingen er det også mulig å se «hauger» med løsmasser på tomten. Frem til i dag er situasjonen den samme der området brukes som parkering og lagring av containere, bobil, campingvogn, lastebil, hengere og båt samt søppel og annet avfall. Mange av disse bærer preg av å ha stått på området over en lengre periode.

5.1.1.1 Tilstandsklasser forurensset grunn

Miljødirektoratet deler forurensset grunn inn i fem tilstandsklasser. Tilstandsklassene gir uttrykk for helsefaren ved grunnens innhold av miljøgifter. Innholdet av miljøgifter øker fra klasse 1 og opp til klasse 5, fra meget god til svært dårlig helsebasert tilstand. Masser defineres som forurensede når analyseverdi er over tilstandsklasse 1 og/eller over normverdi i forurensningsforskriftens kapittel 2. Hvilken tilstandsklasse som kan aksepteres avhenger blant annet av arealbruk, slik det fremgår av kommuneplanen eller basert på planlagt/fremtidig bruk.

5.1.1.2 Undersøkelsen

Målet med undersøkelsen er å kartlegge forurensningsgraden til fyllmasser, dybden på løsmasser ned til berggrunn samt gi et estimat av mengden forurensset masse i utbyggingsområdet.

For å få en oversikt over dybden til berggrunn og oversikt over forurensingssituasjonen, ble det gravd fem sjakter på tomten (se figur nedenfor). Sjaktene ble gravd inntil 4 meters dybde eller til berggrunn ble påtruffet (se figur nedenfor). I de to nordligste sjaktene ble grunnvann påtruffet på rundt en meters dybde.

Basert på feltobservasjonene fra det utgravde sjaktene kan området deles inn i to hovedområder. Det første dekker parkeringsplassen og det andre dekker området som er dekket av vegetasjon/krattskog. Området som er dekket av vegetasjon ligger høyere i terrenget opp mot den lokale høyden, noe som også reflekteres i dybden av løsmassene.



Figur 10: Oversikt over hvor i utbyggingsområder det er tatt prøver samt dybder. Bilde: Norconsult (2021).

Massesammensetningen i parkeringsområdet (sjakt 1 – 3) samt i området nord for parkeringsområdet (sjakt 4 og 5).

Tabell 1: Generell logg av massesammensetningen i parkeringsområdet.

Sjikt	Egenskaper
A (øverst)	0-0.5 m: Varierende tykt lag av grus over en blanding av sand/silt/jord/grus med steiner og mindre blokker <20 cm. Noe sjelden forekomst av teglstein, plast og diverse annet avfall.
B	0.5 m-3.0/3.5 m: Tykt lag med en heterogen masse bestående av både finere løsmasser så vel som blokker over en meter i diameter. Massen inneholder byggematerialer (betong m/armering, isolasjon, teglsten, flasker, limtuber) samt rester av trevirke/kull (utbrent hus), sagspon og annet avfall.
C (nederst)	>3.5 m: Grått silt/sandlag med varierende tykkelse (20-40 cm) over tynt morene lag av omtrentlig samme tykkelse. Morenelaget opptrer med stor variasjon i kornstørrelse med større blokker til stede i noen tilfeller.

Tabell 2: Generell logg av massesammensetningen i området nord for parkeringsområdet.

Sjikt	Egenskaper
A (øverst)	0-0.5 m: Tynt lag av masser med diverse avfall lignende det beskrevet i Tabell 1, sjikt B. Varierende innhold i begge sjaktene som ble gravd i området. Den vestlige sjakten (sjakt 4) virket å ha mer innhold av avfallsmasser.
B (nederst)	0.5-1.3/1.7 m: Tynt lag av jordsmonn ned til fast fjell eller stedvis tynt morenelag.

Massene i utbyggingsområdet viser noe variasjon i forurensningen som i stor grad avgrenset til de forskjellige sjiktene.

Massene i topplaget (Sjikt A) er i tilstandsklassene 2. Med unntaket av Sjakt 5 som har masser i tilstandsklasse 4. Dette sjiktet består av lignende masser som er funnet i større mengder på parkeringsplassen (sjikt B), med innhold av bygg og rivningsavfall. Massene her har høyt innhold av tungmetallene bly (klasse 4) og sink (klasse 3) sammen med verdier tre til fire ganger over norm for fluoranten og pyren.

På parkeringsområdet ble det påvist bygningsavfall (sjikt B). Massene har verdier av bly og sink i tilstandsklassene 3. I sjakt 1 (sjikt B) er det verdier over norm for fluoranten og pyren. To prøver ble tatt av Sjikt C, som består av glasial sand og morene. Begge prøvene hadde innhold tilsvarende tilstandsklasse 1. Dette indikerer at forurensningen fra de overliggende massene i sjikt B ikke har migrert ned i de underliggende massene.

I henhold til TA-2553 (Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn) kan toppjord i områder regulert til boligformål ha tilstandsklasse 2 eller lavere i topplaget (øvre 1 meter), mens masser under 1 meter må være i tilstandsklasse 3 eller lavere.

Som følge av en høy arealutnyttelse av tomten, må alt av fyllmasser og løsmasser fjernes. Alle massene i sjikt A og B på tomten er regnet som forurenset. Et estimat på total mengde forurenset masser i utbyggingsområdet blir 3000 m³. Nærmeste deponi som har tillatelse til mottak av forurenset masse er lokalisert på Haugen med en avstand på 28.5 km fra Kabelvåg.

5.1.1.3 Konklusjon

Det er påvist forurensede masser i tilstandsklasse 2-4 på tomten. Det må derfor utarbeides en tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn (jf. bestemmelser i forurensningsforskriften kapittel 2). Tiltaksplanen må godkjennes av Vågan kommune som forurensningsmyndighet før oppstart av gravearbeidene.

5.1.2 Trafikkvurdering

Som følge av innspill fra Statens vegvesen, er det gjort en trafikkvurdering. Notatet er lagt ved planforslaget som et eget vedlegg. En oppsummering av notatet fremgår nedenfor.

5.1.2.1 Trafikkmengder

Trafikkmengden langs E10 er i vegkart.no for 2023 satt til 6300 øst for krysset og 5800 vest for krysset. Det foreligger ikke trafikk tall for Kong Øysteins gate, men basert på erfaring fra tilsvarende områder og trafikk tellinger i Svolvær anslås trafikkmengden til å være i størrelsesorden mellom 400 og 800 i ÅDT nærmest krysset med E10, og lavere lenger sør langs vegen.

Statens Vegvesens håndbok V713 angir gjennomsnittlig 3,5 bilturer per bolig per dag. Med utgangspunkt i 13 boenheter/seniorboliger, tilsvarer dette en økt trafikk på ca. 45 daglige turer. I motsetning til vanlige boliger vil en mindre andel av denne trafikken være i rushtiden, siden mange av beboerne ikke er yrkesaktive. En del av disse bilturene vil trolig også være interne bilturer i Kabelvåg som ikke belaster overordnet vegnett.

I dagens situasjon er det overflateparkering på deler av utbyggingsområdet. Når disse parkeringsplassene forsvinner blir det mindre parkeringsmuligheter i området, og noe av dagens trafikk vil trolig forsvinne eller flyttes til andre deler av sentrum. Dermed vil det muligens bli noe reduksjon i denne trafikken og totalt sett en mindre trafikkøkning.

5.1.2.2 Trafikkavvikling

Dagens trafikkavvikling er sjekket ved å se på «typisk trafikk» i Google Maps, og det ser der ikke ut til å være noen form for avviklingsproblemer eller forsinkelser langs E10 hverken i morgen- eller ettermiddagsrush. E10 er forkjørsvog forbi området og er i så måte robust mot forsinkelser fra avkjørsler med mindre det blir et stort antall venstresvingende inn mot området. Avviklingen er også god i krysset med Vognmannsløkka som er hovedvegen inn til Kabelvåg sentrum og basert på det kan det antas at den mindre trafikkerte Kong Øysteins gate vil ha en stor kapasitetsreserve.

Det er beregnet en trafikkøkning som følge av utbyggingen i planområdet på under 50 daglige turer. Dette vil være en beskjeden økning som ikke forventes å påvirke trafikkavviklingen i området nevneverdig. Siden avviklingen i dagens situasjon ser ut til å være god vil den høyst sannsynlig også være det i framtidig situasjon.

5.1.2.3 Trafikksikkerhet

Det har ikke vært noen trafikkulykker i planområdet eller langs kjøreadkomsten til planområdet via Kong Øysteins gate siden 2013. Det har derimot vært to ulykker i krysset mellom Vognmannsløkka og E10 som er hovedkjøreadkomst til Kabelvåg.

For å få bedre trafikksikkerhet og et mer oversiktlig kjøremønster der kunne man vurdert kanalisering med venstresvingefelt og trafikkøy i sekundærveien. Det er en vurdering som gjelder uavhengig av utbyggingen i planområdet som ikke vil gi signifikante endringer i krysset siden trafikkøkningen er minimal.

I dagens situasjon er krysset mellom Kong Øysteins gate, Hans Egedes gate og Mathisvika stort og utflytende med et stort asfaltert område uten klart kjøremønster. I planforslaget legges det opp til en oppstramming av dette krysset og etablering av fortau slik at man får en mer oversiktlig og trafikksikker situasjon. Om mulig burde de to østre armene av krysset vært slått sammen slik at man får et 4-armet kryss istedenfor ett 5-armet kryss, men det er svært lite trafikk i de to armene og den skisserte løsningen i plankartet bør også kunne aksepteres som den er.

Behov for trafikkøy og venstresvingefelt

Det er ikke gjennomført trafikktegninger for dagens trafikkmengder i Kong Øysteins gate, så det er vanskelig å si sikkert om trafikkmengdene blir høyere enn de kravene som er angitt for etablering av venstresvingefelt og trafikkøy i sekundærveg i Statens vegvesens håndbok V121. Men siden det her ikke er snakk om en nybygging av veger og kryss vil det uansett ikke være konkrete krav i dette tilfellet.

Videre vil utbyggingen i planområdet medføre en veldig liten økning i makstimetrafikken som er dimensjonerende for om det skal etableres trafikkøy og svingefelt siden seniorboliger i mindre grad vil ha typisk pendlertrafikk. Dersom man er over grensene for at det skal etableres er man trolig allerede der i dagens situasjon og utbyggingen har således lite å si.


Det er heller ikke trafikkøy og svingefelt i krysset med Vognmannsløkka som er hovedadkomsten til Kabelvåg og er mer trafikkert. Dersom det skal bygges, bør det prioriteres der.

5.1.2.4 Myke trafikanter

I dagens situasjon er det kun fortau i den sørligste delen av planområdet, og i planforslaget legges det opp til tosidig fortau både langs Storgata og Kong Øysteins gate. Det blir også etablert nye gangfelt slik at man får en betydelig bedre tilrettelegging for myke trafikanter i planområdet.

I Statens Vegvesens håndbok V127 er det kriterier for når det skal etableres gangfelt, og for veger med fartsgrense 30 km/t og ÅDT på under 2000 er det i utgangspunktet anbefalt gangfelt ved mer enn 40 kryssende i makstimen. Det er usikkert hvor mange som krysser vegen her, men behovet for gangfelt kan eventuelt vurderes oppimot disse kravene.

I innspillene til planen kommenteres det at det er en del barn som bor og ferdes i området, og dermed er det positivt at både parken i vest og friområdet i øst bevares, og at det blir separerte gangforbindelser gjennom området.



Figur 11: Tilrettelegging for myke trafikanter. Figur 6 fra trafikkvurdering (trafikknotat) utarbeidet av Norconsult.

5.2 Planlagt arealbruk

Sør i planområdet (på gnr. 13 gnr. 325) planlegges det etablert seniorleiligheter, med tilhørende uteoppholdsareal (vest for nybygg) og parkeringsareal (øst for nybygg). En liten stripe mot øst, som i gjeldende reguleringsplan er regulert til offentlig parkering, er regulert til industri på lik linje med tilstøtende arealer øst for planområdet. Dette slik at det ikke står igjen en stripe regulert til offentlig parkering mellom boligformål og industriformål.

Nordøstre del av planområdet foreslås regulert til offentlig friområde. Eksisterende trafo med tilstøtende areal er regulert til energianlegg.

Videre er det planlagt fortau langs nordsiden av Storgata, og langs øst- og vestsiden av Kong Øysteins gate frem til kryss Kong Øysteins gate x Hans Egedes vei x Mathisvika. Det er også planlagt fortau videre nordover langs vestsiden av Kong Øysteins gate, og et lite stykke videre nordover øst for Kong Øysteins gate. Det er for øvrig lagt til rette for oppstramming av kryss Kong Øysteins gate x Mathisvika x Hans Egedes gate.

Posthusparken er innarbeidet som offentlig park og arealet nord for kryss Kong Øysteins vei x Mathisvika er regulert til offentlig parkering.

5.3 Bebyggelsens plassering og utforming

5.3.1 Plassering

I forkant av planarbeidet ble det utført en volumstudie, sett i forhold til eksisterende bebyggelse. Volumstudien gir utgangspunktet for valg av plassering og volum, og danner grunnlaget for planarbeidet.

Studien anbefaler at nybygg plasseres parallelt med og trukket tilbake på eiendommen, bort fra Kong Øysteins gate.

Å plassere nybygg mot vest, inntil Kong Øysteins gate for å følge eksisterende bebyggelsesstruktur, var vurdert, men er av ulike årsaker (se punkter nedenfor) ikke videreført.

Følgende momenter er lagt til grunn for valg av plassering:

a. Nærvirkning

Tilstøtende gate har en helning på ca. 2 m. For å sikre krav til tilgjengelige boenheter må 1. etasje ligge på samme plan, og samtidig være tilpasset høyden i Storgata hvor adkomsten til bygget ligger. Dersom nybygg plasseres mot vest, inntil veien, vil det få en sokkel på ca. 1,9 m i nordvest. Dette gjør bygget mer dominerende og ruvende enn nødvendig.



Figur 12: Nærvirkning av forslagstillers (øverste figur) og kommunens forslag (nederst figur). Utarbeidet av Norconsult.

b. Forholdet til Hospitset


Å trekke det nye bygget tilbake på eiendommen (bort fra Kong Øysteins gate), er et grep som underbygger synligheten av, og respekten for Hospitset som representerer en viktig del av den arkitektoniske egenarten i Kabelvåg.



Figur 13: Forholdet til hospitset. Forslagstillers (øverste figur) og kommunens forslag (nederst figur). Utarbeidet av Norconsult.

c. Kvalitet på uteoppholdsareal og samspill med Posthusparken

Ved å trekke nybygget tilbake på eiendommen blir kvaliteten på uteoppholdsarealet vesentlig bedre, da solforholdene er svært gode gjennom en større del av døgnet sammenlignet med et østvendt oppholdsareal. Samtidig som uteoppholdsarealet spiller romlig godt sammen med Posthusparken, som ligger på den andre siden av Kong Øysteins gate.



Figur 14: Sol- og skygetegninger av forslagstillers og kommunens forslag. Utarbeidet av Norconsult.

d. Innsyn

Foreslått plassering skaper naturligvis også en bedre bokvalitet pga. avstand fra fortau, i forhold til innsyn.



Figur 15: Innsyn. Forslagstillers (øverste figur) og kommunens alternativ (nederst figur). Utarbeidet av Norconsult.

5.3.2 Utforming

Den arkitektoniske utformingen er basert på de tydelige føringene som ligger i Kommunedelplan for Kabelvåg for Hensynsone H570-7 Kabelvåg sentrum. Det betyr at hensynet til sammenheng og egenart er vesentlig for etablering av alle nybygg. Det stilles derfor krav til at den arkitektoniske utformingen i utbyggingsområdet skal underordne seg omgivelsene i form av en del sentrale elementer. Dette gjelder både byggets høyde og volum, samt utstrakt bruk av trekledning, bevissthet i forhold til fargesetting, at saltak videreføres i området, brutte hjørner/hjørnemotiv, samt utforming og plassering av balkonger. Utforming av vinduer er også et sentralt element i egenarten til den omkringliggende trehusbebyggelsen. Ettersom nybygget foreslås tilbaketrukket (jf. kap. 5.3.1) har man noe mer frihet til å etablere variasjon av fasaden i form av sprang og variasjon, noe som også er i tråd med kommunedelplanens generelle bestemmelser for utforming innenfor sentrumsformålet. Dette bryter opp fasaden, noe som kan gi gode visuelle opplevelser av bygget, og samtidig skape gode private, solfylte soner på balkongene. Utformingen er et resultat av respekten for omgivelsene og målet om å tilrettelegge for god bokvalitet for beboerne.



Figur 16: Perspektiver. Sett fra nordvest (øverst) og øst/sørøst (nederst). Utarbeidet av Norconsult.

5.3.3 Boenheter og byggehøyder

Foreløpige skisser illustrer til sammen 13 leiligheter med varierende størrelser, fra ca. 50 m² – 75 m².

Bygget tenkes ført opp i 3 etasjer, tilsvarende 10,0 m (gesimshøyde) og 14,0 m (mønehøyde) målt fra gatenivå ved innkjørsel fra Storgata. Videre tenkes det bygd takopplett på begrensede deler av fasadene, for å bryte opp takflaten, samt skape tydelige hjørnemotiver.

For øvrig tenkes carport å ha maks gesimshøyde lik 3,0 m og mønehøyde lik 5,0 m, målt fra gatenivå ved innkjørsel fra Storgata.

5.3.4 Utnyttingsgrad

Maks tillatt utnyttingsgrad, %-BYA, tenkes satt til 70 %. Årsaken til denne høye utnyttingsgraden er at uteoppholdsarealet er regulert som eget arealformål. Videre er det ønske om å bygge over parkeringsplassene.


5.4 Uteoppholdsareal

I planforslaget tenkes det lagt til rette for felles uteoppholdsareal på minimum 20 m² per boenhet. I tillegg planlegges det etablert private balkonger i tilknytning til leilighetene. Foreløpige skisser viser at balkongene vil være mellom ca. 6,3 m² - 9,3 m². 2 av leilighetene mot øst er tegnet med balkong som er ca. 3,6 m² stor. I forslag til bestemmelser er det åpnet for at privat uteoppholdsareal kan løses i område for felles uteopphold ved at det settes av ekstra areal.

Planforslaget slik det foreligger nå utløser krav om ca. 260 m² (13 boenheter x 20 m²) felles uteoppholdsareal. Dette kan løses i sin helhet på bakkenivå vest for planlagt bygg, der det er mest solfylt. I planforslaget er det imidlertid regulert inn et mye større areal (ca. 340 m²), hvor det er tatt høyde for at privat uteoppholdsareal kan løses i område for felles uteopphold.

Område for uteoppholdsareal tenkes først og fremst utformet med tanke på eldre, men det er lagt til rette for at det kan etableres lekeplass som kan benyttes ved evt. besøk av barnebarn. Planforslaget legger opp til en utforming og innhold for varierte aktiviteter tilpasset alle aldre.

Planområdet ligger for øvrig rett ved Posthusparken som ligger vest for planområdet og ca. 850 m (i gangavstand) fra Håkonfjæra som er et mye brukt friluftsområde.



Figur 17: Foreløpig situasjonsplan. Utarbeidet av Norconsult.

5.5 Sol/skygge

Sol- og skyggediagram for planlagt bebyggelse med tilhørende uteoppholdsareal er vist nedenfor.


Diagrammene viser at det er gjennomsnittlig gode solforhold for leilighetene.


Felles leke- og uteoppholdsareal vil få gode solforhold på formiddagen og ettermiddagen.

Slagskygge fra planlagt bebyggelse vil ikke påvirke tilstøtende tomter mot nord på sommertid.

Slagskyggen vil imidlertid kunne påvirke mindre deler av tomtene på formiddagen ved jevndøgn.

Slagskygge fra planlagt bebyggelse vil for øvrig ikke påvirke omkringliggende bebyggelse mot sør, vest og øst.





Figur 18: Sol- og skyggetegninger. Utarbeidet av Norconsult.

5.6 Parkering

Basert på minimumskravet utløser prosjektet, slik det foreligger nå, krav om til sammen ca. 8 bilparkeringsplasser. Det ønskes, i utgangspunktet, lagt til rette for én parkeringsplass per boenhet ifm. planlagt utbygging. En vurderer at eldre vil være mer avhengig av bil for praktiske gjøremål og sosial omgang. En ønsker i tillegg ta høyde for parkeringsplass for hjemmetjenesten og lignende korttidsparkering.

Foreløpige planløsninger legger til rette for 13 boenheter. Derfor er det illustrert 13 parkeringsplasser i situasjonsplanen.

Parkeringsplassene tenkes plassert på bakkenivå. Noen av parkeringsplassene tenkes anlagt på deler av byggets første etasje. Resterende parkering tenkes løst i felles carport. Det er tatt inn i bestemmelsene at parkeringsplassene skal være overdekket.

Sykkelparkering tenkes løst i forlengelsen av carporten.

Som følge av formannskapetets vedtak, pkt. 3 (jf. kap. 1.4) foreslår kommunen at arealet nord for kryss Kong Øysteins gate x Mathisvika reguleres til offentlig parkering, som skal disponeres av kommunen.

5.7 Trafikkløsning

Utbyggingsområdet vil få atkomst fra sør/Storgata.

Det er regulert inn fortau langs søndre og vestre del av utbyggingsområdet (mot Storgata og Kong Øysteins gate). Videre er det regulert inn fortau langs østre og nordre del av parken som ligger vest for planområdet (dvs. langs vestre del av Kong Øysteins gate og videre langs søndre del av Hans Egedes gate). Det er også regulert inn fortau på nordsiden av Hans Egedes gate, i forlengelse av det som kan se ut som fortau vest for planområdet, og videre nordover. Fortauene er regulert inn med bredde på 3 m.

Etter samråd med veiavdelingen hos kommunen er Kong Øysteins gate, i strekningen mellom Storgata og Hans Egedes gate regulert inn med bredde på 6 m.

Videre legger planforslaget til rette for innstramming av eksisterende kryss Kong Øysteins gate x Hans Egedes gate x Mathisvika.

5.8 Kollektivtrafikk

Da nærmeste bussholdeplasser ligger i rimelig gåavstand fra planområdet vil planlagt utbygging kunne føre til økning i bruken av kollektivtrafikk. Noe som anses positivt.

5.9 Tilknytning til teknisk infrastruktur

5.9.1 Vann og avløp

Det opplyses fra kommunen at det er mulig å koble seg på eksisterende VA- ledninger som ligger i tilstøtende gater.

Når det gjelder overvannshåndtering skal overvann fortrinnsvis fordrøyes og infiltreres innenfor planområdet. Påslipp av overvann til kommunalt nett skal godkjennes av kommunen.

Det er videre startet en prosess for å få utført en kapasitetstest på vannforsyningen.

5.9.2 Energiforsyning

Planområdet ligger ikke innenfor et konsesjonsområde for fjernvarme. En vil derfor ta utgangspunkt i de kravene som fremgår av byggt teknisk forskrift når det gjelder energiløsninger. Mulige alternative energiløsninger vil bli vurdert ifm. byggesøknaden.

5.10 Plan for avfallshåndtering

Det planlegges utvendige containerløsninger for samling av avfall, med et eget låsbart rom som skjermer avfallsdunkene og gir lett tilkomst fra Storgata for henting av avfall. Plassering er vist i situasjonsplanen (jf. figur 13). Forslag til oppsamlingsløsninger og plassering er konferert med Lofoten Avfallsselskap (LAS).

5.11 Planlagte offentlige anlegg

Planforslaget legger til rette for oppstramming av offentlig kryss Kong Øysteins gate x Hans Egedes gate x Mathisvika samt etablering av fortau i tilknytning til Storgata, Kong Øysteins vei og Hans Egedes vei.

Videre legger planforslaget til rette for etablering av offentlige parkeringsplasser.

5.12 Grunnforhold

5.12.1 Geoteknisk

Det er tatt inn i bestemmelsene at det skal dokumenteres at grunnen har tilstrekkelig lokalstabilitet ifm. søknad om tiltak.

5.12.2 Miljøteknisk

Det er gjort innledende miljøtekniske undersøkelser i områder benevnt BB og f_UTE (jf. kap. 5.1.1). Ifm. undersøkelsene konkluderer med at det er påvist forurensende masser i disse områdene. Derfor må det utarbeides en tiltaksplan for håndtering av forurensede masser. Videre går det frem av undersøkelsene at alt av fyllmasser og løsmasser må skiftes ut.

For resterende deler av planområdet vil det bli utført miljøtekniske undersøkelser, ved mistanke om forurenset grunn, før gravearbeider kan starte. Forurensede masser skal håndteres i tråd med forurensningslovens forskrifter og eventuell tiltaksplan for forurensede masser.

5.13 Støy

Gjeldende retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, vil gjelde for planlagt utbygging.

5.14 Vindforhold

En kjenner ikke til at planområdet er spesielt vindutsatt, eller at det foreligger forhold som krever oppfølging eller spesielle tiltak.

5.15 Risiko- og sårbarhet

Emne	Forhold eller uønsket hendelse	Vurdering	
		Nei	Merknad
Naturgitte forhold	Er området utsatt for snø- eller steinskred?	x	
	Er området geoteknisk ustabil/er det fare for utglidning?	x	
	Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann?	x	
	Er området utsatt for flom i elv eller bekk/ lukket bekk?	x	
	Er det radon i grunnen?		Planområdet ligger innenfor moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. Det er for øvrig lovpålagt krav om radonsperre i alle nye bygninger hvor det oppholder seg mennesker.
	Annet (spesifiser)?	x	
Infrastruktur	Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området?		
	• Hendelser på veg	x	
	• Hendelser på jernbane	x	
	• Hendelser på sjø/vann/elv	x	
	• Hendelser i luften	x	
	Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende virksomheter (industriforetak etc.) utgjøre en risiko for området?		
	• Utslipp av giftige gasser/væsker	x	
	• Utslipp av eksplosjonsfarlig/brennbare væsker/gasser	x	
	Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området?		
	• Elektrisitet	x	
	• Teletjenester	x	
	• Vannforsyning	x	

	• Renovasjon/spillvann	x	
	Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området:		
	• Påvirkes området av magnetiske felt fra kraftlinjer?	x	
	• Er det spesiell klatrefare i forbindelse med master?	x	
	Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området?		
	• Til skole/barnehage	x	
	• Til nærmiljøanlegg (idrett etc.)	x	
	• Til forretning	x	
	• Til busstopp	x	
	Brannberedskap		
	• Omfatter området spesielt farlige anlegg?	x	
	• Har området tilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk)?		Dokumentasjon på tilstrekkelig brannvannkapasitet vil foreligge ifm. byggesøknaden. Dette er innarbeidet i bestemmelsene. Det er for øvrig startet en prosess for å få utført en kapasitetstest på vannforsyningen.
	• Har området bare en mulig adkomstrute for brannbil?		Ja, fra E10 (Våganveien).
Tidligere bruk	Er området påvirket/forurensset fra tidligere virksomhet?		
	• Gruver: åpne sjakter, steintipper etc.	x	
	• Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.	x	
	• Industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering	x	
	• Annet (spesifiser)		Det er påvist forurensende masser i områder benevnt BB og f_UTE. Derfor må det utarbeides en tiltaksplan for håndtering av

			forurensset grunn. Alt av fyllmasser og løsmasser i disse områdene vil bli skiftet ut. Krav til utarbeiding av tiltaksplan og utskiftning av løsmasser er innarbeidet i planbestemmelsene For resterende deler av planområdet skal miljøtekniske undersøkelser utføres, ved mistanke om forurensset grunn, før gravearbeider kan starte. Forurensede masser skal håndteres i tråd med forurensningslovens forskrifter og eventuell tiltaksplan for forurensede masser. Krav til miljøtekniske undersøkelser og håndtering av forurensede masser er innarbeidet i planbestemmelsene.
Omgivelser	Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is?	x	
	Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.)?	x	
	Annet (spesifiser)	x	
Ulovlig virksomhet	Sabotasje og terrorhandlinger		
	Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål?	x	
	Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten?	x	

5.16 Avbøtende tiltak/løsninger ROS

Avbøtende tiltak er beskrevet i tabellen ovenfor under «Vurdering» – «Merknad» (høyre kolonne).

5.17 Rekkefølgebestemmelser

Det er tatt med rekkefølgebestemmelser som omhandler eller knyttet til:

- Situasjonsplan
- Perspektiver
- Teknisk infrastruktur
- Støy
- Plan for anleggsfasen
- Grunnforhold (stabilitet og forurensning)
- Uteoppholdsareal

5.18 Vurdering etter FNs bærekraftsmål

Følgende bærekraftsmål er trukket frem som spesielt relevant i planarbeidet.

Bærekraftsmål	Utvalgte mål/delmål	Vurdering
 	Delmål 11:4 Styrke innsatsen for å verne om og sikre verdens kultur- og naturarv	Det er tatt hensyn til kulturhistoriske bebyggelsens egenart i omkringliggende områder og sentrumets særpregede kulturmiljø i planforslaget.
	Delmål 11:7 Sørge for at alle, særlig kvinner og barn, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, har tilgang til trygge, inkluderende og tilgjengelige grøntområder og offentlige rom.	En har som intensjon at innregulert uteoppholdsareal skal utformes slik at det samspiller funksjonelt med beboernes behov. Planområdet ligger for øvrig rett ved Posthusparken og i gangavstand fra Håkonfjæra som er et mye brukt friluftsområde.
	Delmål 16:7: Sikre lydhøre, inkluderende, deltakelsesbaserte og representative beslutningsprosess på alle nivåer.	Innkommende innspill ifm. varsel om planoppstart har bidratt til en god oversikt over relevante problemstillinger. Innspillene er gjennomgått og vurdert, og er stort sett tatt til følge.

6 Virkninger/konsekvenser av planforslaget

6.1 Overordnede planer

Planforslaget opprettholder hovedtrekkene i overordnet plan (kommunedelplan for Kabelvåg).

6.2 Stedets karakter og landskap

Det er gjort en volumstudie av ny bebyggelse med hensyn til fremtidig påvirkning på omgivelser og landskap. Valgt konsept tar hensyn til omkringliggende bebyggelse, og en vurderer at planområdet tåler valgt volum/byggehøyder. En har som intensjon at ny bebyggelse harmonerer med omkringliggende bebyggelse når det gjelder høyde og volum samt utforming (herunder materialbruk og takform).

6.3 Natur- og kulturverdier

6.3.1 Naturverdier

Planområdet er vurdert ut fra kjent kunnskap. Ifølge tilgjengelige databaser er det ikke registrert arter av stor eller særlig stor forvaltningsinteresse i planområdet, eller tilstøtende områder. Utfra vurderinger av eksisterende vegetasjon, er det lite som tilsier at det vil være funn.

Planforslagets virkninger for naturmangfoldet vurderes å være små.

6.3.2 Kulturverdier

Det er ikke registrert SEFRAK-bygninger i planområdet. Planområdet ligger heller ikke innenfor det registrerte regionale viktige kulturmiljøet.

Planområdet inngår imidlertid som del av det registrerte brannsmitteområde for verneverdig tett trehusbebyggelse der det er spesielt fare for at brann i en bygning skal smitte over på de øvrige. Planområdet vurderes å være lett tilgjengelig for utrykning. Videre vil planlagt bebyggelse tilfredsstillende tilfredsstille branntekniske krav. Dokumentasjon på tilstrekkelig slokkevann vil foreligge ved søknad om rammetillatelse.

Planområdet er avmerket med hensynssone bevaring av kulturmiljø på lik linje med resten av Kabelvåg sentrum. Det vurderes imidlertid at det ikke er særlige hensyn innenfor planområdet som skal bevares. Hensynssone for bevaring av kulturmiljø videreføres derfor ikke i planforslaget, men hensynet til kulturhistoriske bebyggelsens egenart i omkringliggende områder og sentrumets særpregede kulturmiljø er ivarettatt i bestemmelsene.

Planlagt bebyggelse tenkes utformet med respekt for bebyggelsen rundt, men må samtidig kunne gi rom for moderne detaljering.

Det er et bevisst valg å trekke bebyggelsen tilbake fra Kong Øysteins gate, jf. kap. 5.3.1.

I likhet med mye av bebyggelsen i tilstøtende områder kan det tillates brudd i gesimslinjen. Dette tenkes oppnådd ved bruk av takopplett og hjørnemotiver.

Ny bebyggelse vil i hovedtrekk ha yttervegger med tre- kledning og oppdelte vinduer i stil med eksisterende bebyggelse.

6.4 Landbruksfaglige vurderinger

Planforslaget vurderes ikke å ha negative virkninger for landbruket.

6.5 Trafikale forhold

Planforslaget legger til rette for utbedring av trafikkforholdene i planområdet, ved at det er regulert inn fortau i tilknytning til veiene samt ved å regulere inn oppstramming av eksisterende kryss.

6.6 Teknisk infrastruktur

Tilknytning til kommunalt VA-nett og EL-nett vurderes ikke å være problematisk.

6.7 Rekreasjon og uteoppholdsarealer

Det er avsatt tilstrekkelig areal til uteopphold i planforslaget.

Planlagt utbygging vil kunne føre til at eksisterende park og friluftsområder blir mer brukt. Noe som anses positivt.

6.8 Bomiljø/bokvalitet

Det er gjort rede for forhold som er viktig for bomiljø og bokvalitet i planforslaget, herunder trafiksikkerhet, solforhold og utsikt, tilgang til uteoppholdsareal og friluftsområder. En vurderer at planforslaget legger til rette for et godt bomiljø.

6.9 Barns interesser

Det er tatt hensyn til barn og unges behov for lek i bestemmelsene.

6.10 Sosial infrastruktur

Planlagt utbygging vil bidra til økt bruk av sentrumsfunksjoner, noe som anses positivt.

Da det legges til rette for seniorleiligheter vurderes barnehage- og skolekapasitet i utgangspunktet ikke relevant. Foreslått arealformål utelukker imidlertid ikke boliger i tradisjonell forstand. Derfor er det innhentet uttalelse fra skolekontoret (jf. kap. 4.11).

6.11 Universell tilgjengelighet

Gjeldende krav til universell utforming vil bli lagt til grunn for utforming av den nye bebyggelsen med tilhørende atkomst og uteareal.

6.12 ROS

ROS-sjekklisten er gjennomgått. Forslag til avbøtende tiltak er innarbeidet i bestemmelsene.

6.13 Økonomiske konsekvenser for kommunen

Kommunen vil, etter opparbeidelse av offentlige samferdselsanlegg, overta drifts- og vedlikeholdsansvaret for disse.

6.14 Interesse motsetninger

Ved førstegangsbehandling av opprinnelig planforslag påpekte kommunen at det foreligger interesse motsetning når det gjelder hensyn til kulturminner/-miljø, barn og unges interesser, bomiljø og trafiksikkerhet.

6.14.1 Hensyn til kulturminner/-miljø

Kommunens vurdering av opprinnelig forslag når det gjelder plassering og utforming av nybygg er som følger:

Kommunedelplanen viser særlig til gjengående former som saltak og brutte hjørner. Forslagstiller har vurdert dette i noe begrenset omfang, men ikke klart å videreføre føringene i Kommunedelplan. Foreslått bygg viser forskjellige elementer i fasaden som, sammenlignet med eksisterende bygningsmiljø, virker uharmonisk. Balkonger bør legges mot nord, utkragering fjernes. Fasaden mot Kong Øysteins gate skal utformes med hensyn til tilgrensende bebyggelsesstruktur. Både takform, byggets dybde og plassering på tomte er uheldig med tanke på tilpasning til omgivelsen. Planforslaget klarer ikke helt å ta hensyn til kulturmiljø og byggeskikk.

Forslagstiller har valgt å videreføre dybde og plassering av nybygg. Begrunnelse for dette valget fremgår av kap. 5.3.1.


Det er imidlertid lagt opp til bestemmelser som sikrer at helheten ivaretas ved valg av takform, materialbruk og utforming av hjørnene.

6.14.2 Barn- og unges interesser

Som det fremgår av kap.1.1 ble det ifm. at tidligere kommunale tomter (utbyggingsområdet) skulle legges ut på salg, vedtatt at kommunen skal realisere et antall parkeringsplasser i garasje eller uteareal, til kommunens disposisjon.

Som følge av dette ble det i opprinnelig forslag lagt til rette for parkering under bakken (/utbyggingsområdet). En slik parkeringskjeller er imidlertid ganske kostbar. Derfor ble det vurdert å også legge til rette for parkering nord for utbyggingsområdet (vist med rosa ellipse i figur nedenfor), da dette alternativet ble vurdert som mest realistisk. Å legge til rette for offentlig parkering, som skulle løse parkeringsbehov i Kabelvåg «sentrum» ble vurdert å falle inn under sentrumsformål, på lik linje med at å regulere et areal til parkering tilhørende boligbebyggelse faller inn under boligformål.

Begge løsninger (parkeringskjeller og parkering på bakken) var innarbeidet i opprinnelig planforslag, for å imøtekomme kommunens vedtak i sak 005/19.



Figur 19: Utsnitt av kommunedelplan for Kabelvåg. Bearbeidet av Norconsult.

Det opplyses for øvrig om at Vågan kommune, ved teknisk avdeling, nabovarselet etablering av offentlig parkering i samme område, men dette ble avbryt, i påvente av utfallet av planprosessen.

Ifm. førstegangsbehandlingen mente Plankontoret at tilrettelegging for offentlig parkering i området vist med rosa ellipse, er i strid med barn og unges interesser. Plankontoret viser til barnetråkkregistrering som ble gjort i 2009, hvor bl.a. området avsatt til sentrumsformål (S20 i figur ovenfor) er registrert som lekeområde.

Videre vurderte Plankontoret ifm. førstegangsbehandlingen at også området avsatt til offentlig park (Posthusparken) og deler av området avsatt til uteoppholdsareal (nordøst for utbyggingsområdet) bør tas med i planforslaget.

Forslagstiller har ingen innvendinger mot å innarbeide endringsforslag fra Plankontoret, men vil bemerke at hvis Plankontoret mener at hensyn til barn og unge er viktig basert på barnetråkkregistreringen, burde Plankontoret vurdere å avsette nordre del av S20 til friområde/uteoppholdsareal i kommunedelplanen.

6.14.3 Trafikksikkerhet

I opprinnelig forslag til planavgrensning var det tenkt å ta med utbyggingsområdet, området som var tiltenkt offentlig parkering samt tilstøtende veier mot nord og vest (Kong Øysteins gate) samt sør (Storgata). Forslagstiller vurderte at planlagt utbygging var av et slikt omfang at det ikke utløste behov for trafikale tiltak, annet enn tilrettelegging for fortau langs utbyggingsområdet.

Ved oppstart av planarbeidet uttrykte kommunen ønske om å stramme opp krysset Kong Øysteins gate X Hans Egedes gate x Mathisvika, og ba om at dette området også tas med i planforslaget. Noe forslagstiller gjorde. Kryssene og øvrige offentlige trafikkarealer slik det fremgikk av opprinnelig planforslag var utformet iht. kommunens ønsker.

Ifm. førstegangsbehandlingen vurderte Plankontoret at det må tas med ytterligere offentlige trafikkareal. Videre ønsker Plankontoret at det reguleres inn fotgjengerfelt.

Forslagstiller har ingen innvendinger mot å innarbeide endringsforslag fra Plankontoret.

6.15 Avveininger av virkninger

Med grunnlag i de vurderingene som er gjort i foregående kapitler vil planforslaget, etter forslagstillers vurdering, i liten grad medføre negative konsekvenser for miljø og samfunn, dersom foreslåtte avbøtende tiltak iverksettes.

7 Avsluttende kommentar

Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med kommunedelplan for Kabelvåg, og vurderes å gi rammer for god og fornuftig utnytting av planområdet. Hovedtrekkene i kommunens planforslag er innarbeidet i det reviderte planforslaget.

Planforslaget vurderes for øvrig å være et viktig bidrag for å imøtekomme etterspørsel etter seniorleiligheter i Kabelvåg.